Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.08.09 19:36:31 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Αυγούστου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **2799**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 2251/53/1-8-2017

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 27 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» (ΦΕΚ 4/Α/9-1-1929) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α/15-11-1971).

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κ.λπ. και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/Α/21-10-1967), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 946/1971 (ΦΕΚ 145/Α/21-7-1971) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221/Α/21-9-1973).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής συνδρομής ΟΕΚ) του ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ. 31/Α/9-2-2004).

5) Τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/25-6-1999) «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις του ν. 4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α/18-4-2013.

7) Τις διατάξεις του ν. 3518/2006 (άρθρο 65) (ΦΕΚ 272/Α/21-12-2006).

8) Την αριθ. 59734/2362/13-1-2016 απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 37/Β/18-1-2016), σε συνδυασμό με τις αποφάσεις ΔΣ ΟΑΕΔ αριθ. 291/06/2-2-2016 και 2129/44/17-2-2017.

9) Την υπουργική απόφαση αριθ. 3153/195/14-2-2017 (ΦΕΚ 474/Β/17-2/2017) σε συνδυασμό με την αρ. 536/13/28-2-2017 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ.

10) Την υπουργική απόφαση αρ. 13097/661/13-4-2017 (ΦΕΚ 143/Β/25-4-2017).

11) Την αρ. 1847/36/17-7-2013 απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ.

12) Την αρ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ. 3347 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

13) Την αριθμ. 19398/7-7-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού τετραγώνου 27 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό, στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, προβαίνουμε:

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (ΟΤ 27) του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», κείμενο στην θέση «Λεκάνες» στη Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, που οικοδομήθηκε από τον τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. Το οικόπεδο απαρτίζεται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει 2.292 κατοικίες, 29 καταστήματα, 14 παιδικές χαρές, 74 Υποσταθμούς της ΔΕΗ, δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, χώρους πρασίνου, αθλητικό κέντρο, χώρους στάθμευσης, κτίρια υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (π.χ. Πολυκλινική, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστικός Σταθμός, Σχολεία κ.λπ.) και κτίρια άλλων φορέων (ΙΓΜΕ κ.λπ.).

Η διανομή των κατοικιών του οικισμού έγινε μέσω κληρώσεων που διενεργήθηκαν στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2004 και 18 Απριλίου 2005, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας κ.λπ.» (υπουργική απόφαση 30727/4815/4-8-71 – ΦΕΚ 661/Β/14-8-1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Γενικά Στοιχεία οικισμού

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. Η συνολική έκταση στην οποία έχει ανεγερθεί ο οικισμός έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι (1.240.220m^2), κείται στη θέση «Λεκάνες» στην Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, αποτελείται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν χρήση γενικής κατοικίας, όπως απεικονίζεται στα υπ' αρ. ΓΔ/Απρίλιος

2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης.

Η οικοπεδική έκταση εικονίζεται ως μια ενιαία ιδιοκτησία με τα στοιχεία 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 1 όπως εμφαίνεται, με κλίμακα 1:2000, στο από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ καθώς και στον από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που έχουν συνταχθεί για λογαριασμό της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» Α.Ε. από τους τοπογράφους Μηχανικούς Γ. Βλαχόπουλο και Π.Κεχαγιά, και έχουν ελεγχθεί από τον τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 27-07-2000 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συνορεύει:

Βορειανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55 με ιδιοκτησία αγνώστου και επί τεθλασμένης πλευράς 55- 56- 57 με ρέμα.

Νότια: Επί πλευράς 31- 32, επί τεθλασμένης πλευράς 33- 34- 35 και επί πλευράς 36- 37 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 43-44 με αεροδρόμιο Τατοΐου, επί τεθλασμένης πλευράς 58- 59- 60 με ρέμα

Ανατολικά: Επί πλευράς 32- 33 με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευράς 35- 36 με ιδιωτική οδό και επί τεθλασμένης πλευράς 37- 38- 39- 40- 41 με αεροδρόμιο Τατοίου, επί τεθλασμένης πλευράς 60- 61- 62- 63- 64- 65-1 με Δημόσια έκταση.

Νοτιοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 41- 42- 43 με αεροδρόμιο Τατοΐου

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 1-2-3-4-5-6 με Δασική Δημόσια έκταση και επί τεθλασμένης πλευράς 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31 με οικισμό ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-19- 20-21- 22 με Δασική Δημόσια έκταση.

2. Η παραπάνω συνολική έκταση αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής του τ. ΟΕΚ περιήλθε στην κατοχή του ως εξής:

Με αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου (ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1111495/11703/0010/7-12-1999 (ΦΕΚ 885/Δ/1999) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 2/12/1999 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 720 με αύξοντα αριθμό 90.

Με την αρ. 779/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσης και η αξία των επικειμένων. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης παρακατέθεσε ο τ. Ο.Ε.Κ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθ. 5401/12-6-2000 γραμμάτιο παρακατάθεσης. Η παρακατάθεση του ποσού δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμό Φ.Ε.Κ. 370/Δ/21-06-2000.

3. Ρυμοτομικό. Για την ανωτέρω έκταση κατά τον χρόνο απαλλοτρίωσης της από τον τ.ΟΕΚ εφαρμόστηκε η υπ’ αριθμ. 4941/514/1-2-1989 (ΦΕΚ 145/Δ/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής)», η οποία τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθμ. 35876/1791/6-4-1990 (ΦΕΚ 238/Δ/1990), 54299/2272/8-4-1992 (αναδημοσίευση) (ΦΕΚ 394/Δ/1992), 92501/6953/7-11-1994 (ΦΕΚ 1238/Δ/1994) και 25801/5819/14-10-1999 (ΦΕΚ 767/Δ/1999).

Με το προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2001, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 190/Δ/13-3-2001, εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής), η οποία τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης» (ΦΕΚ 697/Δ/8-7-2003).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα Προεδρικά Διατάγματα δημιουργήθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και χώροι πρασίνου, όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΕΚ με αριθμό Α.Π 7.1/Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο – Πινακίδα 1 από 3», Α.Π 7.2 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο – Πινακίδα 2 από 3» και Α.Π 7.3 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο – Πινακίδα 3 από 3».

Στα υπ’ αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης αποτυπώνεται το όριο της απαλλοτριωμένης έκτασης καθώς και η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Επίσης στο υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης αναλύονται σε πίνακες βασικά στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

4. Οδοί - Κοινόχρηστοι Χώροι. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00 m^2) μετά την ρυμοτόμηση του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, όπως απεικονίζεται στα υπ’ αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, διατίθεται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πεζόδρομοι κ.λπ.) έκταση μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα ενός εκατοστών (312.605,41m^2). Εξ αυτών έκταση μέτρων τετραγωνικών τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και εβδομήντα εκατοστών (36.873,70m^2) περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου για την διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης και έκταση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός και εβδομήντα ενός εκατοστών (275.731,71m^2), η οποία αποτελεί την επιφάνεια του εσωτερικού δικτύου οδών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων

του οικισμού, περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (ΦΕΚ 133/Α/8-5-1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β/2016).

5. Κοινόχρηστοι Χώροι πρασίνου σε Ο.Τ. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00m^2) μετά την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προεδρικά διατάγματα, διατίθεται σε κοινόχρηστο πράσινο, έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εικοσιπέντε και σαράντα επτά εκατοστών (184.025,47 m^2), η οποία περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (ΦΕΚ 133/Α/8-5-1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β/2016).

Η έκταση με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, όπως απεικονίζεται στα υπ’ αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.7α (επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (11.168,33m^2), Ο.Τ.11γ (έντεκα γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά και εξήντα τριών εκατοστών (13.267,63m^2), Ο.Τ.15 (δεκαπέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.19 (δεκαεννέα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.23 (είκοσι τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.28α (είκοσι οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2), Ο.Τ.28β (είκοσι οκτώ βήτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστών (12.476,39m^2), Ο.Τ.33α (τριάντα τρία άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά και πενήντα έξι εκατοστών (8.367,56 m^2), Ο.Τ.37α (τριάντα επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (11.943,79m^2), Ο.Τ.38α (τριάντα οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων εξήντα τριών και σαράντα εκατοστών (13.063,40m^2), Ο.Τ.42γ (σαράντα δύο γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι επτά εκατοστών (10.329,27m^2), Ο.Τ.42δ (σαράντα δύο δέλτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι εκατοστών (3.990,56m^2), Ο.Τ.43 (σαράντα τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι και δεκαοκτώ εκατοστών (33.746,18m^2), Ο.Τ.44 (σαράντα τέσσερα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και σαράντα οκτώ εκατοστών (4.340,48m^2), Ο.Τ.45 (σαράντα πέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστών (1.735,69m^2) και Ο.Τ.46 (σαράντα έξι) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τριάντα επτά εκατοστών (2.799,37m^2).

6. Τα οικοδομικά τετράγωνα ένα (Ο.Τ. 1) και δυο (Ο.Τ. 2) εκποιήθηκαν από τον τ. ΟΕΚ προς την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2522/30-04-2003 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 796 και με αριθμό 397.

Το Ο.Τ. 1 με τα στοιχεία Α- Β- Γ- Δ-Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Ν- Ξ- Ο- Π- Ρ- Σ- Τ- Υ- Φ- Χ- Ψ- Ω- Α, όπως εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και έξι εκατοστών (20.664,06m^2) συνορεύει:

Βόρεια: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Ξ-Ν, του τμήματος Ο-Ξ μέτρων μήκους ογδόντα έξι και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (86,64m) και του τμήματος Ξ-Ν μέτρων μήκους έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (6,45m), με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δύο (Ο.Τ.2)

Νότια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους ογδόντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (83,79m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν, του τμήματος Β-Γ μέτρων μήκους δύο και εξήντα εκατοστών (2,60m), του τμήματος Γ-Δ μέτρων μήκους είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών (22,68m), του τμήματος Δ-Ε μέτρων μήκους δεκαεπτά και είκοσι επτά εκατοστών (17,27m), του τμήματος Ε-Ζ μέτρων μήκους δέκα και εβδομήντα ενός εκατοστών (10,71m), του τμήματος Ζ-Η μέτρων μήκους σαράντα τριών και πενήντα εκατοστών (43,50m), του τμήματος Η-Θ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Θ-Ι μέτρων μήκους είκοσι ενός (21,00m), του τμήματος Ι-Κ μέτρων μήκους είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών (22,50m), του τμήματος Κ-Λ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Λ-Μ μέτρων μήκους δεκαεννέα και είκοσι τριών εκατοστών (19,23m), και του τμήματος Μ-Ν μέτρων μήκους δεκαέξι και έξι εκατοστών (16,06m), με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής εν μέρει με περιοχή εκτός σχεδίου και εν μέρει με οικοδομικό τετράγωνο έξι (Ο.Τ.6).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α, μέτρων μήκους, του τμήματος Ο- Π τριών και σαράντα πέντε εκατοστών (3,45m), του τμήματος Π-Ρ σαράντα δύο και πενήντα τριών εκατοστών (42,53m), του τμήματος Ρ-Σ εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20m), του τμήματος Σ-Τ είκοσι εννέα και είκοσι τριών εκατοστών (29,23m), του τμήματος Τ-Υ δεκατεσσάρων και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (14,34m), του τμήματος Υ-Φ δεκαεπτά και δύο εκατοστών (17,02m), του τμήματος Φ-Χ είκοσι εννέα και σαράντα εκατοστών (29,40m),

του τμήματος Χ-Ψ τριάντα επτά και εβδομήντα τριών εκατοστών (37,73m), του τμήματος Ψ-Ω δεκαπέντε και δεκατριών εκατοστών (15,13m) και του τμήματος Ω-Α οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (8,95m), με την Λεωφόρο Κύμης.

Το Ο.Τ. 2 με τα στοιχεία Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄- Κ΄- Λ΄- Α,΄ όπως εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε και είκοσι εκατοστών (19.785,20m^2), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Ζ΄ -Ε΄ μέτρων μήκους εκατόν σαράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (144,36m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με τα οικοδομικά τετράγωνα τρία άλφα (Ο.Τ.3α) και τρία βήτα (Ο.Τ. 3β).

Νότια: επί πλευράς Α΄ -Β΄ μέτρων μήκους ογδόντα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (83,84m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ.1). Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε΄ -Δ΄ -Γ΄ -Β΄, του τμήματος Ε΄ -Δ΄ μέτρων μήκους εβδομήντα ενός και σαράντα εκατοστών (71,40m), του τμήματος Δ΄ -Γ΄ μέτρων μήκους εβδομήντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστών (78,52m) και του τμήματος Γ΄ -Β΄ μέτρων μήκους δεκαοκτώ και έξι εκατοστών (18,06m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δέκα (Ο.Τ.10).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ζ΄ -Η΄ -Θ΄ -Ι΄ -Κ΄ -Λ΄ -Α΄, του τμήματος Ζ΄ -Η΄ μέτρων μήκους επτά και πενήντα εκατοστών (7,50m), του τμήματος Η΄ -Θ΄ ενενήντα επτά και τριάντα έξι εκατοστών (97,36m), του τμήματος Θ΄ -Ι΄ μέτρων μήκους δεκαεπτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (17,78m), του τμήματος Ι΄ -Κ΄ μέτρων μήκους είκοσι εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (29,88m), του τμήματος Κ΄ -Λ΄ μέτρων μήκους δεκαπέντε και ογδόντα δύο εκατοστών (15,82m) και του τμήματος Λ΄ -Α΄ μέτρων μήκους πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (5,25m), με την Λεωφόρο Κύμης.

7. Το οικοδομικό τετράγωνο πέντε άλφα (Ο.Τ. 5α) εκποιήθηκε από τον τ. ΟΕΚ προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1487/02-10-2003 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων υπό διαλυτική αίρεση της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ, σύζυγο Βασιλείου Βροχίδη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 811 και με αριθμό 424, και το υπ’ αριθμό 1515/11-11-2003 συμβόλαιο εξόφλησης (κατάργηση διαλυτικής αιρέσεως) της ίδιας συμβολαιογράφου.

Το Ο.Τ. 5α με στοιχεία Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Α, όπως εμφαίνεται στο από Αυγούστου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ο.Τ. 5α του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων τριών και ενενήντα οκτώ εκατοστών (21.603,98m^2), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους εκατόν σαράντα ενός και πενήντα εκατοστών (141,50m) με πεζόδρομο και πέραν αυτού με το οικοδομικό τετράγωνο πέντε βήτα (Ο.Τ. 5β).

Νότια: τεθλασμένης πλευράς Κ-Λ-Μ, μέτρων μήκους, του τμήματος Κ-Λ δύο και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (2,74m) και του τμήματος Λ-Μ διακόσια πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστών (205,85m) με οδό πλάτους είκοσι (20) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο τέσσερα (Ο.Τ.4).

Ανατολικά: επί πλευράς Μ-Α μέτρων μήκους εκατόν εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (109,95m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο είκοσι έξι (Ο.Τ.26).

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ, μέτρων μήκους, του τμήματος Β-Γ εβδομήντα πέντε και εννέα εκατοστών (75,09m) και του τμήματος Γ-Δ εννέα και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (9,24m) με την Περιμετρική οδό.

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ, μέτρων μήκους, του τμήματος Δ-Ε οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών (8,99m), του τμήματος Ε-Ζ εννέα και οκτώ εκατοστών (9,08m), του τμήματος Ζ-Η εννέα και τριάντα ενός εκατοστών (9,31m), του τμήματος Η-Θ είκοσι οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (28,33m), του τμήματος Θ-Ι δύο και ογδόντα εκατοστών (2,80m) και του τμήματος Ι-Κ δύο και ενενήντα εννέα εκατοστών (2,99m), με την Λεωφόρο Κύμης.

8. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση.

Το Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρεάν κατά χρήση σε διάφορους φορείς για την κατασκευή έργων κοινωνικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του, των οποίων η κυριότητα τους παραμένει στον ΟΑΕΔ:

8.1. Προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΟΤ 42β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα και σαράντα δύο εκατοστών (4.080,42m^2) προκειμένου ν’ ανεγερθεί Πυροσβεστικός Σταθμός.

8.2. Προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ΟΤ 5β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο εκατοστών (7.553,52m^2) για την ανέγερση Υγειονομικής Μονάδας.

8.3. Προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την ανέγερση σχολείων τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα:

Το ΟΤ3β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δεκατεσσάρων εκατοστών (16.573,14m^2). Το ΟΤ7β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και πενήντα οκτώ εκατοστών (6.013,58m^2). Το ΟΤ 37β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και ογδόντα εκατοστών (6.013,80m^2). Το ΟΤ 11β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων είκοσι και δεκαέξι εκατοστών (2.020,16m^2). Το ΟΤ 21β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (2.011,94m^2). Το ΟΤ 41β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και πενήντα εννέα εκατοστών (2.793,59m^2).

8.4 Προς την Ιερά Μητρόπολη Αττικής. Το ΟΤ 18γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων επτά και δεκαοκτώ εκατοστών (2.507,18m^2) για την ανέγερση Ιερού Ναού.

8.5 Προς την ΕΥΔΑΠ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων (700m^2) από το ΟΤ 44 προκειμένου να κατασκευαστεί δεξαμενή πόσιμου νερού.

8.6 Προς τον ΟΤΕ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων δεκαέξι και σαράντα εννέα εκατοστών (916,49m^2) εντός του ΟΤ 18α για την ανέγερση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου.

8.7 Προς την ΔΕΗ.

8.7.1 Για τις λειτουργικές ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του τ. ΟΕΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1000713/181/0010/25-1-2001 (ΦΕΚ 77/Δ/2001) Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 20/2/2001 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 744 με αύξοντα αριθμό 19. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του τ. ΟΕΚ μετά τις γενόμενες παρακαταθέσεις (ΦΕΚ 525/Δ/4-7-2001).

Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις έγινε εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής – μέσης τάσης, υπογειοποίηση τμήματος ηλεκτροφόρων αγωγών που διέρχονταν από το Ολυμπιακό Χωριό και υπεργειοποίηση των ιδίων αγωγών κατά την έξοδό τους από τον χώρο του Ολυμπιακού Χωριού. Αναλυτικά:

α) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (20.280m^2) στη θέση «Πάτημα Ελευθεράκου» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Α1- Α2- Α3- Α4- Α5- Α5Α- Α6Α- Α6Β- Α7Α- Α8Α- Α9Α- Α10Α- Α11Α- Α1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΟΕΚ Ι. Σιμιτζή και Κ. Ιωαννίδη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26-07-2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, και η οποία συνορεύει:

Βορειανατολικά: επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών (38,91m) και επί πλευράς Α4-Α5 μήκους μέτρων πενήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών (59,77m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα δύο (132,00m) και επί πλευράς Α3-Α4 μήκους μέτρων εξήντα πέντε και είκοσι τριών εκατοστών (65,23m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Νοτιοανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Α5-Α6 μήκους μέτρων πέντε και τεσσάρων εκατοστών (5,04m), Α6-Α7 μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα ενός εκατοστών (31,51m), Α7-Α8 μήκους μέτρων εξήντα δύο και δεκατεσσάρων εκατοστών (62,14m), Α8-Α9 μήκους μέτρων τεσσάρων και οκτώ εκατοστών (4,08m), Α9-Α10 μήκους μέτρων σαράντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστών (45,46m), Α10-Α11 μήκους μέτρων δεκαέξι και τριάντα ενός εκατοστών (16,31m), Α11-Α12 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών (35,58m), ασφαλτοστρωμένη οδό και πέραν αυτής με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νοτιοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α12 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών (134,97m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

β) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (4.946m^2) στη θέση «Γαβριλέικα-Κατεβασιά» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β3Α- Β4Α- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και τον Τοπογράφο Εργοδηγό Ν. Βάρελη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του τ. ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26-07-2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Το τμήμα της έκτασης με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 βρίσκεται εντός της ζώνης δουλείας της ΔΕΗ και είχαν εγκατασταθεί οι υπ΄ αριθμό ΧΑ28 και ΡΑ65 πυλώνες της ΔΕΗ.

Η αναφερόμενη έκταση σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Β3-Β4Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστών (159,86m) με ιδιοκτησία Αφ/ών Χατζηπέτρου.

Βορειανατολικά: επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και δύο εκατοστών (58,02m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (4,94m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου, επί πλευράς Β4-Β5 μήκους μέτρων είκοσι τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (23,79m) με ιδιοκτησία Αφων Χατζηπέτρου και επί πλευράς Β3Α-Β4Α μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα δύο εκατοστών (15,62m) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νότια: επί πλευράς Β4-Β3Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και ενός εκατοστού (158,01m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β5-Β10 μήκους μέτρων πενήντα έξι και σαράντα τριών εκατοστών (56,43m), Β10-Β6 μήκους μέτρων ενός και πενήντα επτά εκατοστών (1,57m) με ιδιοκτησία Αφ/ών Τσόκα.

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Β6-Β7 μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα τριών εκατοστών (15,63m), με ιδιοκτησία Σπύρου Δαμιανού και επί πλευράς Β7-Β1 μή-

κους μέτρων είκοσι επτά και ογδόντα ενός εκατοστών (27,81m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Οι εκτάσεις αυτές, έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στην ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ ΟΕΚ στην υπ’ αριθμό 2/17-1-2002 συνεδρίασή του, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 50370/31-5-2002 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης.

8.7.2. Εβδομήντα τέσσερις (74) υπόγειοι χώροι, εμβαδού 30,00 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται στις πρασιές των υπ’ αριθ. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18α, 20, 21α, 22α, 24, 25α, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39α, 40, 41α Οικοδομικών Τετραγώνων του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα και με τον πίνακα 4 του υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού σχεδίου Γενικής Διάταξης, προκειμένου να εγκατασταθούν εντός αυτών ισάριθμοι υποσταθμοί διανομής για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του Ολυμπιακού Χωριού. Οι θέσεις των παραχωρουμένων χώρων στην ΔΕΗ εμφαίνονται στα από 8-10-2002 σχέδια της ΔΕΗ με αριθμούς ΔΠΑ/3-7777 1/3, 3-7777 2/2 και 3-7777 3/3 καθώς και στο από 18-7-2001 σχέδιο της ΔΕΗ με αριθμό ΔΠΑ/3-76902.

9. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ.

9.1. Το ΟΤ 3α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων ενενήντα επτά και ενός εκατοστού (11.097,01m^2) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.2. Το ΟΤ 4 εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα και τριάντα εννέα εκατοστών (92.080,39m^2) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.3. Το ΟΤ 18β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα τριών εκατοστών (2.942,63m^2) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.4. Το ΟΤ 18δ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εξήντα έξι και δώδεκα

εκατοστών (6.066,12m2) με χρήση «διοίκηση (αστυνομία)» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.5. Το ΟΤ 22β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.6. Το ΟΤ 25β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων δεκατριών και έντεκα εκατοστών (2.013,11m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.7. Το ΟΤ 33β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστών (3.285,96m^2) με χρήση «νηπιαγωγείο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.8. Το ΟΤ 33γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.9. Το ΟΤ 39β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστών (1.336,18m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.10. Το ΟΤ 42α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι και εβδομήντα εκατοστών (70.716,70m^2) με χρήση «αθλητικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.11. Το ΟΤ 42ε εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός και τριάντα επτά εκατοστών (6.431,37m^2) με χρήση «χώρος στάθμευσης» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

10. Σε έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και δώδεκα εκατοστών (427.492,12m^2), όπως απεικονίζεται στα υπ’ αρ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ΄αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, η οποία αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) οικοδομικά τετράγωνα, έχουν ανεγερθεί οι κατοικίες του οικισμού. Τα 28 οικοδομικά τετράγωνα είναι τα εξής: το Ο.Τ. 6 (έξι) εμβαδού 19.709,76m^2, το Ο.Τ.8 (οκτώ) εμβαδού 11.057,45m^2, το Ο.Τ.9 (εννέα), εμβαδού 14.163,22m^2, το Ο.Τ.10 (δέκα) εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ.12 (δώδεκα), εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 18.189,85m^2, το Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.16 (δεκαέξι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.17 (δεκαεπτά) εμβαδού 18.154,95m^2, το Ο.Τ.18α (δεκαοκτώ άλφα) εμβαδού 2.082,57m^2, το Ο.Τ.20 (είκοσι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.21α (είκοσι ένα άλφα) εμβαδού 15.832,30m^2, το Ο.Τ.22α (είκοσι δύο άλφα) εμβαδού 11.035,59m^2, το Ο.Τ. 24 (είκοσι τέσσερα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.25α (είκοσι πέντε άλφα) εμβαδού 15.844,67m^2, το Ο.Τ. 26 (είκοσι έξι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 27 (είκοσι επτά) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 29 (είκοσι εννέα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 30 (τριάντα) εμβαδού 18.204,75m^2, το Ο.Τ. 31 (τριάντα ένα) εμβαδού 11.963,21m^2, το Ο.Τ. 32 (τριάντα δύο) εμβαδού 16.350,19m^2, το Ο.Τ. 34 (τριάντα τέσσερα) εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ. 35 (τριάντα πέντε) εμβαδού 18.270,39m^2, το Ο.Τ. 36 (τριάντα έξι) εμβαδού 6.057,22m^2, το Ο.Τ. 38β (τριάντα οκτώ βήτα) εμβαδού 15.556,39m^2, το Ο.Τ. 39α (τριάντα εννέα άλφα) εμβαδού 19.861,30m^2, το Ο.Τ. 40 (σαράντα) εμβαδού 19.336,17m^2 και το Ο.Τ. 41α (σαράντα ένα άλφα) εμβαδού 10.795,34m^2.

11. Για την ανέγερση των κατοικιών του οικισμού εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ.57346/9-4-2002 υπουργική απόφαση(άδεια οικοδομικών εργασιών 18/02), η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ. 10895/11-4-2005 υπουργική απόφαση.

12. Με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές του Ο.Τ. 27 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και η επιφάνεια του Ο.Τ. 27 κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται κατωτέρω.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (Ο.Τ.27) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.

Το Ο.Τ. είκοσι επτά (27) με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο και δέκα επτά εκατοστών (16.562,17m^2), όπως αυτό απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-27/Μάρτιος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 27», και εμβαδού κτηματογράφησης μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι (16.546,00m^2), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 05028/27878/29-6-2017 Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 050285436001, συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων εκατόν ένα και σαράντα έξι εκατοστών (101,46m) με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα και πέραν αυτής με το υπ’ αριθμόν τριάντα δύο (32) Ο.Τ. του οικισμού.

Νότια: Επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εβδομήντα ένα και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (71,64m) με την οδό Σπυρίδωνος Λούη και πέραν αυτής με το υπ’ αριθμόν είκοσι δύο άλφα (22Α) Ο.Τ. του οικισμού.

Ανατολικά: Επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων εκατόν εξήντα τεσσάρων και σαράντα τριών εκατοστών (164,43m) με την οδό Κωνσταντίνου Κεντέρη και πέραν αυτού με το υπ’ αριθμό είκοσι οκτώ άλφα (28Α) Ο.Τ..

Δυτικά: Επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων εκατόν σαράντα δύο και σαράντα τριών εκατοστών (142,43m) με την οδό Πύρρου Δήμα και πέραν αυτού με το υπ’ αριθμό είκοσι έξι (26) Ο.Τ..

Νοτιοδυτικά: Επί πλευράς τόξου ΕΑ μήκους μέτρων σαράντα ενός και είκοσι εκατοστών (41,20m) με την συμβολή των οδών Πύρρου Δήμα και Σπύρου Λούη και πέραν αυτού με το υπ’ αριθμό τέσσερα (4) Ο.Τ..

Στο Ο.Τ.27, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν ΑΚ-3 / 27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και τίτλο «Αρίθμηση-Κλήρωση τμήματος Γ- Διαμερίσματα υπ’ αριθ. 767 έως 1043 και 1238 έως 1757», έχουν κατασκευαστεί: δέκα έξι (16) κτίρια διατεταγμένα, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με αριθμούς 205/305, 206/307, 207/307, 208/303, 209/307, 210/307, 211/307, 212/409, 213/201, 214/409, 215/307, 216/409, 217/301,218/303,219/306 και 220/304, δύο (2) μη εγκεκριμένες οδοί ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομοι) με την ονομασία ‘Νίκης Μπακογιάννη’ και ‘Ηλία Ηλιάδη’, οι οποίες αποτελούν διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων του Ο.Τ. και δεκαέξι υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων δέκα (10) κοινόχρηστες και έξι (6) αποκλειστικής χρήσης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ:

Στο Ο.Τ.27, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-27/Μάρτιος 2017 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 27» έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τρείς υπόγειοι υποσταθμοί με αρίθμηση κατά βρόχο Μ.Τ. 1.3, 2.2 και 3.2 και ονομασία κατά την αριθμοδοσία ΔΕΗ αντίστοιχα ΦΘ-165, ΦΘ-162 και ΦΘ-199. Οι χώροι για την κατασκευή των υποσταθμών έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στην ΔΕΗ κατά χρήση και η κυριότητα παραμένει στον ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ.ΟΕΚ, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 12/27-3-2003 συνεδρίαση του ΔΣ-ΟΕΚ και την απόφαση αριθμ. 50233/24-7-2003 των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι εν λόγω χώροι είναι όμοιοι μεταξύ τους και ο κάθε ένας σύμφωνα με το αριθμ. ΔΕΗ-3-76902/18-7-2001 σχέδιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού τους, συνολικού καθαρού εμβαδού για τον κάθε υποσταθμό μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2). Αναλυτικά περιγράφονται ως εξής:

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.1.3/ ΦΘ-165, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε (15,00m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Ηλία Ηλιάδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: με την οδό Πύρρου Δήμα.

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ. 2.2 / ΦΘ-162 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2) έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε (15,00m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: με την οδό Πύρρου Δήμα

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ. 3.2 / ΦΘ-199 έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m^3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε (15,00m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Νίκης Μπακογιάννη.

Ανατολικά: με την οδό Κώστα Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ. 27:

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 205 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 305

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 205 και τύπο κτιρίου 305, αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Ηλία Ηλιάδη.

Ανατολικά: με διαμορφωμένο ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού εν μέρει με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 208 και τύπο κτιρίου 303 και εν μέρει με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Σπυρίδωνος Λούη.

Δυτικά: με διαμορφωμένο ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 205/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 305/Α305-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1314, 1315, 1316, 1317, 1318 και 1319, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1314, Ρ1315, Ρ1316, Ρ1317, Ρ1318 και Ρ1319, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ,ΟΕΚ 205/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 305/Α305-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, την ράμπα ΑΜΕΑ, χώρο εισόδου στην πολυκατοικία, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα τέσσερα (1314), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα πέντε (1315) και εξώστες.

Ο πρώτος όροφος (1ος) πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ,ΟΕΚ 205/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 305/Α305-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια δεκάξι (1316) , το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα επτά (1317) και εξώστες.

Ο δεύτερος όροφος (2ος), που απεικονίζεται στο ΑΡ,ΟΕΚ 205/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 305/Α305-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα οκτώ (1318), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια δεκαεννέα (1319) και εξώστες.

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 205/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 305/Α301-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τρία τμήματα εκ των οποίων τα δυο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M), την θυρίδα επίσκεψης στο δώμα και εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα τέσσερα (1314) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1314 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,79 χιλιοστά (3,79‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1314 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την με αριθμό 1315 αποθήκη του υπογείου

Η με τους χαρακτήρες Ρ1314 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1314 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τις με αριθμούς 1314 και 1315 αποθήκες του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1315 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου

Η με αριθμό χίλια τριακόσια δεκαπέντε (1315) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1315 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε

και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,79 χιλιοστά (3,79‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την με αριθμό 1314 αποθήκη του υπογείου

Νότια: με την Ρ1314 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1315 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1315 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1314 θέση στάθμευσης του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1316 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου

Η με αριθμό χίλια τριακόσια δεκάξι (1316) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1316 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εννέα και εβδομήντα εκατοστά (9,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,090 χιλιοστά (0,090‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα εννέα εκατοστά (1,49m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,68 χιλιοστά (6,68‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,090 χιλιοστά (0,090‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,090 χιλιοστά (0,090‰) και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με την με αριθμό 1317 αποθήκη του υπογείου

Βορειοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Νοτιοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1316 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1316 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1315 θέση στάθμευσης του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα επτά (1317) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1317 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εξήντα δύο εκατοστά (6,62m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,56 χιλιοστά (4,56‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062‰) και συνορεύει:

Βορειοδυτικά: με το μηχανοστάσιο

Βορειοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Νοτιοανατολικά: με την με αριθμό 1316 αποθήκη του υπογείου και

Νοτιοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Η με τους χαρακτήρες Ρ1317 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1317 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ποσοστό κοινοχρήστων

δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με την Ρ1319 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Η με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα οκτώ (1318) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1318 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (0,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,79 χιλιοστά (3,79‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με την με αριθμό 1319 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με την θέση στάθμευσης Ρ1318

Η με τους χαρακτήρες Ρ1318 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1318 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με τις με αριθμούς 1318 και 1319 αποθήκες του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1319 θέση στάθμευσης

Η με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα εννέα (1319) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1319 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ενενήντα εκατοστά (6,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και έξι εκατοστά (1,06 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,75 χιλιοστά (4,75‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την με αριθμό 1318 αποθήκη του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με την θέση στάθμευσης Ρ1318

Η με τους χαρακτήρες Ρ1319 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1319 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με την Ρ1318 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την με αριθμό Ρ1317 θέση στάθμευσης

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια δεκατέσσερα (1314) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,763 χιλιοστά (8,763‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα πέντε και δεκαοκτώ εκατοστά (145,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό πενήντα χιλιοστά (150‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,789 χιλιοστά (8,789‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,789 χιλιοστά (8,789‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο,

εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Βορειοανατολικά: με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με τον χώρο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα

Νοτιοδυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα στην πλευρά της πίσω όψης της πολυκατοικίας και εν μέρει από την μπροστά όψη της πολυκατοικίας με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1314 αντιστοιχεί με αριθμό 1314 αποθήκη και η Ρ1314 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια δεκαπέντε (1315) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,763 χιλιοστά (8,763‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα πέντε και δεκαοκτώ εκατοστά (145,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό πενήντα χιλιοστά (150‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,789 χιλιοστά (8,789‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,789 χιλιοστά (8,789‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος, εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα στην πλευρά της πίσω όψης της πολυκατοικίας και εν μέρει από την μπροστά όψη της πολυκατοικίας με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος

Νοτιοδυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Βορειοανατολικά: με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Βορειοδυτικά: εν μέρει με τον χώρο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1315 αντιστοιχεί με αριθμό 1315 αποθήκη και η Ρ1315 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια δεκάξι (1316) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,896 χιλιοστά (9,896‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα τρία και ενενήντα πέντε εκατοστά (163,95 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό εβδομήντα χιλιοστά (170‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,87χιλιοστά (190,87‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,923 χιλιοστά (9,923‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,923 χιλιοστά(9,923‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Βορειοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου)

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1317, εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Νότια: εν μέρει με τον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στην πλευρά της πίσω όψης της πολυκατοικίας και εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1316 αντιστοιχεί με αριθμό 1316 αποθήκη και η Ρ1316 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια δεκαεπτά (1317) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα,

το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και εικοσιτέσσερα εκατοστά (108,24m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,045 χιλιοστά (10,045‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και σαράντα ένα εκατοστά (166,41 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό εβδομήντα ένα χιλιοστά (171‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,75 χιλιοστά (193,75‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,073 χιλιοστά (10,073‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,073 χιλιοστά (10,073‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα στην πλευρά της πίσω όψης της πολυκατοικίας και εν μέρει από την μπροστά όψη της πολυκατοικίας με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος

Νοτιοδυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Βορειοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και

Βορειοδυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1316, εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1317 αντιστοιχεί με αριθμό 1317 αποθήκη και η Ρ1317 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια δέκα οκτώ (1318) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,896 χιλιοστά (9,896‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα τρία και ενενήντα πέντε εκατοστά (163,95m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό εβδομήντα χιλιοστά (170‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,923 χιλιοστά (9,923‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,923 χιλιοστά (9,923‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Βορειοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου)

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1319, εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Νότια: εν μέρει με τον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στην πλευρά της πίσω όψης της πολυκατοικίας και εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1318 αντιστοιχεί με αριθμό 1318 αποθήκη και η Ρ1318 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια δεκαεννέα (1319) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,896 χιλιοστά (9,896‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα τρία και ενενήντα πέντε εκατοστά (163,95m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,923 χιλιοστά (9,923‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,923 χιλιοστά (9,923‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα στην πλευρά της πίσω όψης της πολυκατοικίας και εν μέρει από την μπροστά όψη της πολυκατοικίας με τον εξώστη ένα(1) του διαμερίσματος

Νοτιοδυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Βορειοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και

Βορειοδυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1318, εν μέρει με το πλατύσκαλο εισόδου του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1319 αντιστοιχεί με αριθμό 1319 αποθήκη και η Ρ1319 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 206 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 208 και τύπο κτιρίου 303.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 207 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Σπυρίδωνος Λούη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 205 και τύπο κτιρίου 305.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 206/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α206-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 και 1325, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1320, Ρ1321, Ρ1322, Ρ1323, Ρ1324 και Ρ1325, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 206/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α206-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), τον χώρο εισόδου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι (1320) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι ένα (1321).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 206/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α206-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι δύο (1322) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι τρία (1323).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 206/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α206-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα (1324) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι πέντε (1325).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 206/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α206-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα, που βρίσκεται μεταξύ των δύο κεραμοσκεπών, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα. Το τέταρτο τμήμα, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πολυκατοικίας, είναι επίσης επίπεδο και έχει εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι (1320) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1320 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1321 αποθήκη του υπογείου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1320 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1320 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98 ‰),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη Ρ1321 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι ένα (1321) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1321 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,68 χιλιοστά (0,68 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1322 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1320 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1321 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1321 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1322 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1320 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι δύο (1322) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1322 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1321 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1322 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1322 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1321 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι τρία (1323) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1323 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1324 αποθήκη του υπογείου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1323 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1323 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1324 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα (1324) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1324 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,68 χιλιοστά (0,68‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1325 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1323 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1324 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1324 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1325 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1323 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι πέντε (1325) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1325 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής

στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1324 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1325 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1325 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 207 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1324 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι (1320) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, ενενήντα και 0,78 χιλιοστά (90,78‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον χώρο εισόδου, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο πάνω από τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Στο διαμέρισμα 1320 αντιστοιχεί με αριθμό 1320 αποθήκη και η Ρ1320 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι ένα (1321) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, ενενήντα και 0,78 χιλιοστά (90,78‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστες του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 207 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα ΑΜΕΑ.

Δυτικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1321 αντιστοιχεί με αριθμό 1321 αποθήκη και η Ρ1321 θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι δύο (1322) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,29 χιλιοστά (194,29‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (78,13‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1322 αντιστοιχεί με αριθμό 1322 αποθήκη και η Ρ1322 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι τρία (1323) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,32 χιλιοστά (190,32‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα έξι και 0,53 χιλιοστά (76,53‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 207 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1323 αντιστοιχεί με αριθμό 1323 αποθήκη και η Ρ1323 θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα (1324) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,72 χιλιοστά (213,72‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (78,13‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1324 αντιστοιχεί η με αριθμό 1324 αποθήκη και η P1324 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι πέντε (1325) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,37 χιλιοστά (209,37‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 207/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα έξι και 0,53 χιλιοστά (76,53 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 207 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1325 αντιστοιχεί η με αριθμό 1325 αποθήκη και η P1325 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 207 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 207 και τύπο κτιρίου 307 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 209 και τύπο κτιρίου 307.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Κωνσταντίνου Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Σπυρίδωνος Λούη και

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 207/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α207-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 και 1331, τις θέσεις στάθμευσης P1326, P1327, P1328, P1329, P1330 και P1331, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 207/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α207-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιϋπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), τον χώρο εισόδου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι έξι (1326) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι επτά (1327).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 207/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α207-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου(χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ (1328) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι εννέα (1329).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 207/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α207-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου(χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό

κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα (1330) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα ένα (1331).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 207/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α207-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα, που βρίσκεται μεταξύ των δύο κεραμοσκεπών, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα. Το τέταρτο τμήμα, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πολυκατοικίας, είναι επίσης επίπεδο και έχει εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι έξι (1326) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1326 διαμέ-

ρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1327 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1326 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1326 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την P1327 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι επτά (1327) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1327 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,68 χιλιοστά (0,68‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1326 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1328 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1327 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1327 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1326 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την P1328 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ (1328) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1328 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες απο-

χέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1327 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1328 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1328 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1327 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι εννέα (1329) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1329 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1330 αποθήκη του υπογείου

Η με τους χαρακτήρες Ρ1329 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1329 διαμέρισμα του Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με τη Ρ1330 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα (1330) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1330 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,68 χιλιοστά (0,68‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1329 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1331 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1330 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1330 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1329 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την P1331 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα ένα (1331) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1331 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,63 χιλιοστά (0,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1330 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες P1331 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1331 διαμέρισμα του Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,98 χιλιοστά (0,98‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1330 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι έξι (1326) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και τριάντα οκτώ εκατοστά (110,38m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,244 χιλιοστά (10,244‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα και εβδομήντα ένα εκατοστά (169,71m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, ενενήντα και 0,34 χιλιοστά (90,34‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,272 χιλιοστά (10,272‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,272 χιλιοστά (10,272‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστες του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του

ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα ΑΜΕΑ.

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307.

Στο διαμέρισμα 1326 αντιστοιχεί η με αριθμό 1326 αποθήκη και η Ρ1326 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι επτά (1327) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, ενενήντα και 0,78 χιλιοστά (90,78‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Δυτικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον χώρο εισόδου, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1327 αντιστοιχεί η με αριθμό 1327 αποθήκη και η Ρ1327 θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ (1328) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία (93,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,629 χιλιοστά (8,629‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ενενήντα έξι εκατοστά (142,96m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,79 χιλιοστά (189,79‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα έξι και 0,11 χιλιοστά (76,11‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,655 χιλιοστά (8,655‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,655 χιλιοστά (8,655‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307.

Στο διαμέρισμα 1328 αντιστοιχεί η με αριθμό 1328 αποθήκη και η Ρ1328 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια είκοσι εννέα (1329) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,83 χιλιοστά (194,83‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (78,13‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1329 αντιστοιχεί η με αριθμό 1329 αποθήκη και η Ρ1329 θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα (1330) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία (93,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,629 χιλιοστά (8,629‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα δύο και ενενήντα έξι εκατοστά (142,96m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,77 χιλιοστά (208,77‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα έξι και 0,11 χιλιοστά (76,11‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,655 χιλιοστά (8,655‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,655 χιλιοστά (8,655‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307.

Στο διαμέρισμα 1330 αντιστοιχεί η με αριθμό 1330 αποθήκη και η Ρ1330 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα ένα (1331) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,31 χιλιοστά (214,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 206/307 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα οκτώ και 0,13 χιλιοστά (78,13‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Στο διαμέρισμα 1331 αντιστοιχεί η με αριθμό 1331αποθήκη και η Ρ1331 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 208 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 208 και τύπο κτιρίου 303 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Ηλία Ηλιάδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 209 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 206 και τύπο κτιρίου 307.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 205 και τύπο κτιρίου 305.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 208/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α208-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338 και 1339, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1332, Ρ1333, Ρ1334, Ρ1335, Ρ1336, Ρ1337, Ρ1338 και Ρ1339, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 208/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α208-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, το χώρο εισόδου στην πολυ-

κατοικία, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα δύο (1332) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1333).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 208/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α208-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α΄ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου(χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα τέσσερα (1334), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα πέντε (1335) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα έξι(1336).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 208/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α208-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β΄ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα επτά (1337), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα οκτώ (1338) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα εννέα (1339).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 208/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α208-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τρία τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)), τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα και εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα δύο (1332) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1332 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα εκατοστά (5,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,82 χιλιοστά (2,82‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1333 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Ρ1332 θέση στάθμευσης του υπογείου

Νότια:. με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1333 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1332 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1332 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Ρ1335 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με τη με αριθμό 1332 αποθήκη του υπογείου και εν μέρει με την Ρ1333 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1333) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1333 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατοστά (5,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,74 χιλιοστά (2,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1333 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1332 αποθήκη του υπογείου.

Νότια:. με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1333 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1333 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ1332 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με τις με αριθμούς 1332 και 1333 αποθήκες του υπογείου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτών με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η με αριθμό 1334 θέση στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα τέσσερα (1334) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1334 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (6,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τέσσερα εκατοστά (1,04m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,59 χιλιοστά (3,59‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1335 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1336 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1334 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1334 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η Ρ1333 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με το χωλ εισόδου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η Ρ1337 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα πέντε (1335) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1335 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1334 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1335 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1335 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη Ρ1332 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα έξι (1336) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1336 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1334 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1336 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1336 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα ($12,00m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά ($1,84\ m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα επτά (1337) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1337 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά ($6,15m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά ($0,94m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1339 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1337 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1337 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα ($12,00m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά ($1,84\ m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η Ρ1334 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με το μηχανοστάσιο και

Δυτικά: εν μέρει την Ρ1339 θέση στάθμευσης του υπογείου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα οκτώ (1338) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1338 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά ($6,15m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά ($0,94m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1339 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1338 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1338 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα ($12,00m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά ($1,84\ m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη Ρ1339 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα εννέα (1339) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1339 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά ($6,75m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα

και τέσσερα εκατοστά (1,04m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,59 χιλιοστά (3,59‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1337 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1338 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1339 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1339 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με την Ρ1337 θέση στάθμευσης του υπογείου και εν μέρει με το μηχανοστάσιο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτού με την Ρ1338 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα δύο (1332) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,577 χιλιοστά (10,577‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα πέντε και είκοσι τρία εκατοστά (175,23m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό τριάντα εννέα χιλιοστά (139‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,75 χιλιοστά (57,75‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,606 χιλιοστά (10,606‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,606 χιλιοστά (10,606‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο εισόδου στην πολυκατοικία.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο επάνω από τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1332 αντιστοιχεί η με αριθμό 1332 αποθήκη και η Ρ1332 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1333) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,557 χιλιοστά (10,557‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (174,90m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό τριάντα εννέα χιλιοστά (139‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,64 χιλιοστά (57,64‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,585 χιλιοστά (10,585 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,585 χιλιοστά (10,585 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο εισόδου στην πολυκατοικία.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου(χωλ εισόδου), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1333 αντιστοιχεί η με αριθμό 1333 αποθήκη και η Ρ1333 θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα τέσσερα (1334) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατο-

στά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,43 χιλιοστά (138,43‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει: με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1336 διαμέρισμα Α’ ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1336 διαμέρισμα Α’ ορόφου.

Στο διαμέρισμα 1334 αντιστοιχεί η με αριθμό 1334 αποθήκη και η Ρ1334 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα πέντε (1335) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατοστά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,43 χιλιοστά (138,43‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1336 διαμέρισμα Α’ ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1336 διαμέρισμα Α’ ορόφου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1335 αντιστοιχεί η με αριθμό 1335 αποθήκη και η Ρ1335 θέση στάθμευσης Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα έξι (1336) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και πέντε εκατοστά (81,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) επτά και 0,520 χιλιοστά (7,520‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και πενήντα οκτώ εκατοστά (124,58m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ενενήντα εννέα χιλιοστά (99‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν επτά και 0,76 χιλιοστά (107,76/00), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,543 χιλιοστά (7,543 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,543 χιλιοστά (7,543 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1334 διαμερίσματος Α’ ορόφου και εν μέρει με το με αριθμό 1334 διαμέρισμα Α’ ορόφου,

Νότια: εν μέρει με το με αριθμό 1334 διαμέρισμα Α’ ορόφου εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το με αριθμό 1335 διαμέρισμα Α’ ορόφου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1335 διαμερίσματος Α’ ορόφου και εν μέρει με το με αριθμό 1335 διαμέρισμα Α’ ορόφου.

Στο διαμέρισμα 1336 αντιστοιχεί η με αριθμό 1336 αποθήκη και η Ρ1336 θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα επτά (1337) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατοστά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο και 0,27 χιλιοστά (152,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια εν μέρει: με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1339 διαμέρισμα Β’ ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1339 διαμέρισμα Β’ ορόφου.

Στο διαμέρισμα 1337 αντιστοιχεί η με αριθμό 1337 αποθήκη και η P1337 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα οκτώ (1338) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατοστά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα δύο και 0,26 χιλιοστά (152,26‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1339 διαμέρισμα Β’ ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1339 διαμέρισμα Β’ ορόφου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1338 αντιστοιχεί η με αριθμό 1338 αποθήκη και η P1338 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια τριάντα εννέα (1339) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και πέντε εκατοστά (81,05m^2),

ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) επτά και 0,520 χιλιοστά (7,520‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τέσσερα και πενήντα οκτώ εκατοστά (124,58m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ενενήντα εννέα χιλιοστά (99‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαοκτώ και 0,52 χιλιοστά (118,52‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,543 χιλιοστά (7,543‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,543 χιλιοστά (7,543 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1337 διαμερίσματος Β’ ορόφου και εν μέρει με το με αριθμό 1337 διαμέρισμα Β’ ορόφου,

Νότια: εν μέρει με το με αριθμό 1337 διαμέρισμα Β’ ορόφου εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το με αριθμό 1338 διαμέρισμα Β’ ορόφου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1338 διαμερίσματος Β’ ορόφου και εν μέρει με το με αριθμό 1338 διαμέρισμα Β’ ορόφου.

Στο διαμέρισμα 1339 αντιστοιχεί η με αριθμό 1339 αποθήκη και η P1339 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 209 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 209 και τύπο κτιρίου 307 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Ηλία Ηλιάδη Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Κων/νου Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 207 και τύπο κτιρίου 307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 208 και τύπο κτιρίου 303.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 209/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α209-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1340, 1341, 1342, 1343, 1344 και 1345, τις θέσεις στάθμευσης P1340, P1341, P1342, P1343, P1344 και P1345, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 209/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α209-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), τον χώρο εισόδου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό

χίλια τριακόσια σαράντα (1340) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα ένα (1341).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 209/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α209-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα δύο (1342) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα τρία (1343).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 209/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α209- 08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα τέσσερα (1344) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα πέντε (1345).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 209/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α209-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα, που βρίσκεται μεταξύ των δύο κεραμοσκεπών, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα. Το τέταρτο τμήμα, που βρίσκεται στη Δυτική πλευρά της πολυκατοικίας, είναι επίσης επίπεδο και έχει εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα (1340) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1340 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,94 χιλιοστά (4,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με την με αριθμό 1341 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1340 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1340 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,69 χιλιοστά (7,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Νότια: με την Ρ1341 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα ένα (1341) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1341 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,32 χιλιοστά (5,32‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την με αριθμό 1340 αποθήκη του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την με αριθμό 1342 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1341 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1341 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,69 χιλιοστά (7,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1340 θέση στάθμευσης του υπογείου

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Νότια: με την Ρ1342 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα δύο (1342) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1342 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά

επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,94 χιλιοστά (4,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1341 αποθήκη του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1342 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1342 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,69 χιλιοστά (7,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1341 θέση στάθμευσης του υπογείου

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα τρία (1343) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1343 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,94 χιλιοστά (4,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με τη με αριθμό 1344 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Η με τους χαρακτήρες Ρ1343 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1343 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,69 χιλιοστά (7,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Νότια: με τη Ρ1344 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα τέσσερα (1344) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1344 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,32 χιλιοστά (5,32‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1343 αποθήκη του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη με αριθμό 1345 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1344 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1344 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,69 χιλιοστά (7,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1343 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Νότια: με την Ρ1345 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα πέντε (1345) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1345 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,32 χιλιοστά (5,32‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1344 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Η με τους χαρακτήρες Ρ1345 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1345 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84 m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,69 χιλιοστά (7,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1344 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα (1340) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα ΑΜΕΑ.

Νότια: με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστες του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1340 αντιστοιχεί η με αριθμό 1340 αποθήκη και η Ρ1340 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα ένα (1341) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο πάνω από τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο

του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον χώρο εισόδου, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1341 αντιστοιχεί η με αριθμό 1341 αποθήκη και η Ρ1341 θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα δύο (1342) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC

και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,32 χιλιοστά (190,32‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰) και συνορεύει:

Βόρεια: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1342 αντιστοιχεί η με αριθμό 1342 αποθήκη και η Ρ1342 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα τρία (1343) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,29 χιλιοστά (194,29‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1343 αντιστοιχεί η με αριθμό 1343 αποθήκη και η Ρ1343 θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα τέσσερα (1344) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,37 χιλιοστά (209,37‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰) και συνορεύει:

Βόρεια: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1344 αντιστοιχεί η με αριθμό 1344 αποθήκη και η Ρ1344 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα πέντε (1345) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,72 χιλιοστά (213,72‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετρα-

γώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου την πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1345 αντιστοιχεί η με αριθμό 1345 αποθήκη και η Ρ1345 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 210 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τις πολυκατοικίες με αρίθμηση ΟΕΚ 212 και τύπο κτιρίου 409 και 213 και τύπο κτιρίου 301.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Ηλία Ηλιάδη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 210/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α210-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 και 1351, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1346, Ρ1347, Ρ1348, Ρ1349, Ρ1350 και Ρ1351, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 210/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α210-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), τον χώρο εισόδου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα έξι (1346) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα επτά (1347).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 210/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α210-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα οκτώ (1348) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα εννέα (1349).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 210/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α210-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα (1350) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα ένα (1351).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 210/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α210-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα, που βρίσκεται μεταξύ των δύο κεραμοσκεπών, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα. Το τέταρτο τμήμα, που βρίσκεται στη Δυτική πλευρά της πολυκατοικίας, είναι επίσης επίπεδο και έχει εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα έξι (1346) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1346 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1341 αποθήκη του υπογείου

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1346 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1346 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111/00), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη Ρ1347 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα επτά (1347) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1347 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.
Ανατολικά: με τη με αριθμό 1348 αποθήκη του υπογείου.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με τη με αριθμό 1346 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1347 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1347 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με την Ρ1348 θέση στάθμευσης του υπογείου.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και
Δυτικά: με την Ρ1346 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα οκτώ (1348) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1348 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με τη με αριθμό 1347 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1348 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1348 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και
Δυτικά: με την Ρ1347 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα εννέα (1349) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1349 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.
Ανατολικά: με τη με αριθμό 1350 αποθήκη του υπογείου
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1349 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1335 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη Ρ1350 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα (1350) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1350 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1351 αποθήκη του υπογείου.

Νότια:. με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1349 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1350 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1350 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1351 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με την Ρ1349 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα ένα (1351) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1351 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1350 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1351 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1351 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με την Ρ1350 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα έξι (1346) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον χώρο εισόδου, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο πάνω από τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Στο διαμέρισμα 1346 αντιστοιχεί η με αριθμό 1346 αποθήκη και η Ρ1346 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα επτά (1347) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστες του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα ΑΜΕΑ.

Δυτικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το

φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1347 αντιστοιχεί η με αριθμό 1347 αποθήκη και η Ρ1347 θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα οκτώ (1348) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο(2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,29 χιλιοστά (194,29‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1348 αντιστοιχεί η με αριθμό 1348 αποθήκη και η Ρ1348 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια σαράντα εννέα (1349) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,32 χιλιοστά (190,32‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1349 αντιστοιχεί η με αριθμό 1349 αποθήκη και η Ρ1349 θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα (1350) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2)

υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,72 χιλιοστά (213,72‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1350 αντιστοιχεί η με αριθμό 1350 αποθήκη και η Ρ1350 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα ένα (1351) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,37 χιλιοστά (209,37‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1351 αντιστοιχεί η με αριθμό 1351 αποθήκη και η Ρ1351 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 211 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τις πολυκατοικίες με αρίθμηση ΟΕΚ 213 και τύπο κτιρίου 301 και 214 και τύπο κτιρίου 409.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 215 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Ηλία Ηλιάδη και

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 211/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α211-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 και 1357, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1352, Ρ1353, Ρ1354, Ρ1355, Ρ1356 και Ρ1357, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 211/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α211-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), τον χώρο εισόδου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα δύο (1352) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα τρία (1353).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 211/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α211-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα τέσσερα (1354) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα πέντε (1355).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 211/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α211-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστα-

σίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα έξι (1356) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα επτά (1357).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 211/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α211-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα, που βρίσκεται μεταξύ των δύο κεραμοσκεπών, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα. Το τέταρτο τμήμα, που βρίσκεται στη Δυτική πλευρά της πολυκατοικίας, είναι επίσης επίπεδο και έχει εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα δύο (1352) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1352 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,94 χιλιοστά (4,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1353 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1352 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1352 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,74 χιλιοστά (7,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με την Ρ1353 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα τρία (1353) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1353 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1352 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1354 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1353 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1353 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,74 χιλιοστά (7,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1352 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με την Ρ1354 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα τέσσερα (1354) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1354 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,94 χιλιοστά (4,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1353 αποθήκη του υπογείου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1354 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1354 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,74 χιλιοστά (7,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1353 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα πέντε (1355) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1355 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,94 χιλιοστά (4,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1356 αποθήκη του υπογείου

Η με τους χαρακτήρες Ρ1355 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1355 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,74 χιλιοστά (7,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με τη Ρ1356 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα έξι (1356) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1356 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1355 αποθήκη του υπογείου.

Νότια:. με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1357 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1356 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1356 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,74 χιλιοστά (7,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1355 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με την Ρ1357 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα επτά (1357) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1357 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαοκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,94 χιλιοστά (4,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1356 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1357 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1357 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,74 χιλιοστά (7,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη Ρ1356 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα δύο (1352) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστες του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα ΑΜΕΑ.

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307.

Στο διαμέρισμα 1352 αντιστοιχεί η με αριθμό 1352 αποθήκη και η Ρ1352 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα τρία (1353) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο πάνω από τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Νότια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον χώρο εισόδου, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1353 αντιστοιχεί η με αριθμό 1353 αποθήκη και η Ρ1353 θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα τέσσερα (1354) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,32 χιλιοστά (190,32‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά

(8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307.

Στο διαμέρισμα 1354 αντιστοιχεί η με αριθμό 1354 αποθήκη και η P1354 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα πέντε (1355) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,29 χιλιοστά (194,29‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1355 αντιστοιχεί η με αριθμό 1355 αποθήκη και η P1355 θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα έξι (1356) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,37 χιλιοστά (209,37‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Νότια: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307.

Στο διαμέρισμα 1356 αντιστοιχεί η με αριθμό 1356 αποθήκη και η P1356 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα επτά (1357) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,72 χιλιοστά (213,72‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ημιϋπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα 1357 αντιστοιχεί η με αριθμό 1357 αποθήκη και η Ρ1357 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 212 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 212 και τύπο κτιρίου 409 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο, δεύτερο και τρίτο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Νίκης Μπακογιάννη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 213 και τύπο κτιρίου 301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας και πέραν αυτού με τμήμα της πολυκατοικίας με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 212/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364 και 1365, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1358, Ρ1359, Ρ1360, Ρ1361, Ρ1362 και Ρ1363, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και τη ράμπα καθόδου προς στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 212/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιϋπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα εννέα (1359).

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 212/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/ Α409-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα (1360) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα ένα (1361).

Ο δεύτερος (2ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 212/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409- 09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα δύο (1362) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τρία (1363).

Ο τρίτος (3ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 212/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-10α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα (1364) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα πέντε (1365).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 212/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-11α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1358 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα επτά εκατοστά (0,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,75 χιλιοστά (2,75‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1359 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1359 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με την Ρ1358 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1358 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1358 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα

πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τις με αριθμούς 1358 και 1359 αποθήκες του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα εννέα (1359) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1359 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,46 χιλιοστά (2,46‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1359 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1358 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1358 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1359 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1359 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τις με αριθμούς 1358 και 1359 αποθήκες του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα (1360) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1360 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά (4,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα πέντε εκατοστά (0,65m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,12 χιλιοστά (2,12‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με το μηχανοστάσιο του υπογείου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1361 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1360 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1360 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1361 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτών με τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα ένα (1361) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1361 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα πέντε εκατοστά (3,95m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα εκατοστά (0,60m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα ένα και 0,93 χιλιοστά (1,93‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1360 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με το μηχανοστάσιο του υπογείου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1362 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1361 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1361 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με την Ρ1360 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα δύο (1362) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1362 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα εκατοστά (3,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και πενήντα εννέα εκατοστά (0,59m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα ένα και 0,90 χιλιοστά (1,90‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1361 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με το μηχανοστάσιο του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1362 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1362 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1363 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τρία (1363) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1363 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά (4,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,27 χιλιοστά (2,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1364 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1363 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1363 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με την Ρ1362 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα (1364) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1364 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και είκοσι εκατοστά (4,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά

μηδέν και εξήντα τέσσερα εκατοστά (0,64m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,05 χιλιοστά (2,05‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1363 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1365 αποθήκη του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα (1365) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1365 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και είκοσι εκατοστά (4,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα τέσσερα εκατοστά (0,64m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,05 χιλιοστά (2,05‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1364 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και το διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,47 χιλιοστά (39,47‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο στον οποίο υπάρχει η ράμπα ΑΜΕΑ της πολυκατοικίας και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1358 αντιστοιχεί η με αριθμό 1358 αποθήκη και η Ρ1358 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια πενήντα εννέα (1359) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,47 χιλιοστά (39,47‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο επάνω από τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1359 αντιστοιχεί η με αριθμό 1359 αποθήκη και η Ρ1359 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα (1360) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό

συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,58 χιλιοστά (131,58‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1360 αντιστοιχεί η με αριθμό 1360 αποθήκη και η Ρ1360 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα ένα (1361) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,58 χιλιοστά (131,58‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1361 αντιστοιχεί η με αριθμό 1361 αποθήκη και η Ρ1361 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα δύο (1362) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,77 χιλιοστά (130,77‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το διαμέρισμα του 2ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τρία (1363), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1362 αντιστοιχεί η με αριθμό 1362 αποθήκη και η Ρ1362 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τρία (1363) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,816 χιλιοστά (9,816‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εξήντα δύο εκατοστά (162,62m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα οκτώ και 0,70 χιλιοστά (158,70‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμέρισμα του 2ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα δύο (1362), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1363 αντιστοιχεί η με αριθμό 1363 αποθήκη και η Ρ1363 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα (1364) διαμέρισμα 3ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2),

ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,66 χιλιοστά (142,66‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το διαμέρισμα του 3ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα πέντε (1365), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα (1364) διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης με αριθμό Ρ1364, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27), βόρεια κατοικίας με αρίθμηση ΟΕΚ 213, τύπο κτιρίου 301 και κοντά στην οδό Νίκης Μπακογιάννη (οδός ήπιας κυκλοφορίας μη εγκεκριμένη).

Στο διαμέρισμα 1364 αντιστοιχεί η με αριθμό 1364 αποθήκη και η Ρ1364 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα πέντε (1365) διαμέρισμα 3ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,816 χιλιοστά (9,816‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εξήντα δύο εκατοστά (162,62m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα τρία και 0,14 χιλιοστά (173,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμέρισμα του 3ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα τέσσερα (1364), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα πέντε (1365) διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης με αριθμό Ρ1365, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27), βόρεια της πολυκατοικίας με αρίθμηση ΟΕΚ 213, τύπο κτιρίου 301 και κοντά στην οδό Νίκης Μπακογιάννη (οδός ήπιας κυκλοφορίας μη εγκεκριμένη).

Στο διαμέρισμα 1365 αντιστοιχεί η με αριθμό 1365 αποθήκη και η Ρ1365 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 213 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 213 και τύπο κτιρίου 301 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) στον οποίο βρίσκονται οι θέσεις στάθμευσης με αριθμούς 1364 και 1365 και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Νίκης Μπακογιάννη.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού εν μέρει με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 210 και τύπο κτιρίου 307 και εν μέρει με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 212 και τύπο κτιρίου 409.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 213/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 και 1371, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1366, Ρ1367, Ρ1368, Ρ1369, Ρ1370 και Ρ1371, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και τη ράμπα καθόδου προς στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 213/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα έξι (1366) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα επτά (1367).

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 213/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/ Α301-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα οκτώ (1368) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα εννέα (1369).

Ο δεύτερος (2ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 213/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα (1370) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα ένα (1371).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 213/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τρία τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ), τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα και εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα έξι (1366) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1366 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα επτά εκατοστά (0,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,59 χιλιοστά (3,59‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,39 χιλιοστά (0,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1321 αποθήκη του υπογείου

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1366 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1366 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τις με αριθμούς 1366 και 1367 αποθήκες του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα επτά (1367) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1367 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,52 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,02 χιλιοστά (4,02‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω

του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,44 χιλιοστά (0,44‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1366 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με την Ρ1367 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1366 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1367 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1367 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τις με αριθμούς 1366 και 1367 αποθήκες του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα οκτώ (1368) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1368 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,59 χιλιοστά (4,59‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,50 χιλιοστά (0,50‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1369 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1368 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1368 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1369 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτών με τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα εννέα (1369) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1369 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα εκατοστά (5,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,20 χιλιοστά (4,20‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,46 χιλιοστά (0,46‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1368 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1369 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1369 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1368 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα (1370) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1370 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά (6,80m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τέσσερα εκατοστά (1,04m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,84 χιλιοστά (4,84‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,53 χιλιοστά (0,53‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1371 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1370 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1370 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1371 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα ένα (1371) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1371 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,45 χιλιοστά (4,45‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,49 χιλιοστά (0,49‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409.

Νότια: με τη με αριθμό 1370 αποθήκη του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1371 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1371 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί

του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,54 χιλιοστά (8,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94 ‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1370 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα έξι (1366) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και το διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Στο διαμέρισμα 1366 αντιστοιχεί η με αριθμό 1366 αποθήκη και η Ρ1366 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα επτά (1367) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο επάνω από τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Στο διαμέρισμα 1367 αντιστοιχεί η με αριθμό 1367 αποθήκη και η Ρ1367 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα οκτώ (1368) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσ-

σερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1368 αντιστοιχεί η με αριθμό 1368 αποθήκη και η Ρ1368 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εξήντα εννέα (1369) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1369 αντιστοιχεί η με αριθμό 1369 αποθήκη και η Ρ1369 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα (1370) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1370 αντιστοιχεί η με αριθμό 1370 αποθήκη και η Ρ1370 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα ένα (1371) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις

δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,53 χιλιοστά (211,53‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 214/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1371 αντιστοιχεί η με αριθμό 1371 αποθήκη και η P1371 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 214 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο, δεύτερο και τρίτο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) στον οποίο βρίσκεται η ράμπα ΑΜΕΑ εισόδου στην πολυκατοικία και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Νίκης Μπακογιάννη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας και πέραν αυτού με τμήμα της πολυκατοικίας με αρίθμηση ΟΕΚ 215 και τύπο κτιρίου 307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τμήμα της πολυκατοικίας με αρίθμηση ΟΕΚ 211 και τύπο κτιρίου 307.

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 213 και τύπο κτιρίου 301.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 214/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378 και 1379, τις θέσεις στάθμευσης P1372, P1373, P1374, P1375, P1376 και P1377, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και τη ράμπα καθόδου προς στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 214/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα δύο (1372) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα τρία (1373).

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 214/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/ Α409-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (1374) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε (1375).

Ο δεύτερος (2ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 214/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409- 09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι (1376) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα επτά (1377).

Ο τρίτος (3ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 214/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-10α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα οκτώ (1378) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα εννέα (1379).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 214/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-11α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα δύο (1372) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1372 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,75 χιλιοστά (2,75‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,44 χιλιοστά (0,44‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1373 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με την Ρ1372 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1373 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1372 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1372 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τις με αριθμούς 1372 και 1373 αποθήκες του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα τρία (1373) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1373 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα επτά εκατοστά (0,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,46 χιλιοστά (2,46‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,39 χιλιοστά (0,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με την Ρ1372 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1372 αποθήκη του υπογείου.

Δυτικά: με την Ρ1373 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1373 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1373 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τις με αριθμούς 1372 και 1373 αποθήκες του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (1374) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1374 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά (4,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα πέντε εκατοστά (0,65m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,12 χιλιοστά (2,12‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,34 χιλιοστά (0,34‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1375 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1374 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1374 διαμέρισμα

του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτών με τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1375 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε (1375) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1375 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα πέντε εκατοστά (3,95m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα εκατοστά (0,60m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα ένα και 0,93 χιλιοστά (1,93‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,31 χιλιοστά (0,31‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1376 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1374 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1375 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1375 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1374 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι (1376) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1376 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τρία και ενενήντα εκατοστά (3,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και πενήντα εννέα εκατοστά (0,59m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα ένα και 0,90 χιλιοστά (1,90‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,30 χιλιοστά (0,30‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1375 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1376 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1376 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η

εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την P1391 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα επτά (1377) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1377 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά (4,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,27 χιλιοστά (2,27‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,36 χιλιοστά (0,36‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1378 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες P1377 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1377 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,94 χιλιοστά (0,94‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1376 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα οκτώ (1378) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1378 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και είκοσι εκατοστά (4,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα τέσσερα εκατοστά (0,64m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,05 χιλιοστά (2,05‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,33 χιλιοστά (0,33‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1379 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1377 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα εννέα (1379) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1379 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και είκοσι εκατοστά (4,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα τέσσερα εκατοστά (0,64m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,05 χιλιοστά (2,05‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,33 χιλιοστά (0,33‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1378 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα δύο (1372) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και το διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,47 χιλιοστά (39,47‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο επάνω από τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Στο διαμέρισμα 1372 αντιστοιχεί η με αριθμό 1372 αποθήκη και η Ρ1372 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα τρία (1373) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,47 χιλιοστά (39,47‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο στον οποίο υπάρχει η ράμπα ΑΜΕΑ της πολυκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Νότια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 213 και τύπο κτιρίου 301.

Στο διαμέρισμα 1373 αντιστοιχεί η με αριθμό 1373 αποθήκη και η Ρ1373 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (1374) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,58 χιλιοστά (131,58‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1374 αντιστοιχεί η με αριθμό 1374 αποθήκη και η Ρ1374 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα πέντε (1375) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά ($87,16m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($133,98m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,58 χιλιοστά (131,58‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 213 και τύπο κτιρίου 301.

Στο διαμέρισμα 1375 αντιστοιχεί η με αριθμό 1375 αποθήκη και η Ρ1375 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι (1376) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά ($105,78m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,816 χιλιοστά (9,816‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εξήντα δύο εκατοστά ($162,62m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα οκτώ και 0,70 χιλιοστά (158,70‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, ογδόντα δύο και 0,71 χιλιοστά (82,71‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος στο μεγαλύτερο τμήμα του και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 2ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα επτά (1377), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1376 αντιστοιχεί η με αριθμό 1376 αποθήκη και η Ρ1376 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα επτά (1377) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά ($87,16m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά ($133,98m^2$), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,77 χιλιοστά (130,77‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,14 χιλιοστά (68,14‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 2ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι (1376), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα 1377 αντιστοιχεί η με αριθμό 1377 αποθήκη και η Ρ1377 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα οκτώ (1378) διαμέρισμα 3ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,816 χιλιοστά (9,816‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εξήντα δύο εκατοστά (162,62m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα δύο χιλιοστά (142‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα τρία και 0,14 χιλιοστά (173,14‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, ογδόντα δύο και 0,71 χιλιοστά (82,71‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,844 χιλιοστά (9,844‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος στο μεγαλύτερο τμήμα του και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 3ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα εννέα (1379), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα οκτώ (1378) διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης με αριθμό Ρ1378, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27), ανατολικά της ράμπας καθόδου στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας και κοντά στην οδό Νίκης Μπακογιάννη (οδός ήπιας κυκλοφορίας μη εγκεκριμένη).

Στο διαμέρισμα 1378 αντιστοιχεί η με αριθμό 1378 αποθήκη και η Ρ1378 θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα εννέα (1379) διαμέρισμα 3ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,66 χιλιοστά (142,66‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 213/409 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (68,15‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 3ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα οκτώ (1378), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο με αριθμό χίλια τριακόσια εβδομήντα εννέα (1379) διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης με αριθμό Ρ1379, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27), ανατολικά της ράμπας καθόδου στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας και κοντά στην οδό Νίκης Μπακογιάννη (οδός ήπιας κυκλοφορίας μη εγκεκριμένη).

Στο διαμέρισμα 1379 αντιστοιχεί η με αριθμό 1379 αποθήκη και η Ρ1379 θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 215 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 215 και τύπο κτιρίου 307 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Νίκης Μπακογιάννη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Κων/νου Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Ηλία Ηλιάδη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τις πολυκατοικίες με αρίθμηση ΟΕΚ 214 και τύπο κτιρίου 409 και 211 και τύπο κτιρίου 307.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 215/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α215-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1380, 1381, 1382, 1383, 1384 και 1385, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1380, Ρ1381, Ρ1382, Ρ1383, Ρ1384 και Ρ1385, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 215/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α215-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), τον χώρο εισόδου, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα (1380) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα ένα (1381).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 215/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α215-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα δύο (1382) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα τρία (1383).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 215/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α215- 08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ κλιμακοστασίου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, φωταγωγό, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα τέσσερα (1384) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε (1385).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 215/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 307/Α215-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα, που βρίσκεται μεταξύ των δύο κεραμοσκεπών, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα. Το τέταρτο τμήμα, που βρίσκεται στη Δυτική πλευρά της πολυκατοικίας, είναι επίσης επίπεδο και έχει εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα (1380) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1380 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα οκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1381 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1380 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1380 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη Ρ1381 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα ένα (1381) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1381 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1382 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη με αριθμό 1380 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1381 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1381 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1382 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με την Ρ1380 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα δύο (1382) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1382 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα οκτώ εκατοστά (1,18m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη με αριθμό 1381 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1382 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1382 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με την Ρ1381 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα τρία (1383) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1383 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα οκτώ εκατοστά (1,18m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1384 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1383 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1383 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη Ρ1384 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα τέσσερα (1384) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1384 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι οκτώ εκατοστά (1,28m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,35 χιλιοστά (5,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο

μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1385 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια:. με τη με αριθμό 1383 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1384 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1384 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1385 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με την Ρ1383 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε (1385) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1385 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δέκα οκτώ εκατοστά (1,18m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,96 χιλιοστά (4,96‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη με αριθμό 1384 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1385 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1385 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,73 χιλιοστά (7,73‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με την Ρ1384 θέση στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα (1380) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον χώρο εισόδου, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο πάνω από τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1380) αντιστοιχεί η (1380) αποθήκη και η (Ρ1380) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα ένα (1381) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και ενενήντα δύο εκατοστά (110,92m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και

0,294 χιλιοστά (10,294‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και πενήντα τέσσερα εκατοστά (170,54m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,322 χιλιοστά (10,322‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστες του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1381) αντιστοιχεί η (1381) αποθήκη και η (P1381) θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα δύο (1382) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,29 χιλιοστά (194,29‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1382) αντιστοιχεί η (1382) αποθήκη και η (P1382) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα τρία (1383) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,32 χιλιοστά (190,32‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1383) αντιστοιχεί η (1383) αποθήκη και η (P1383) θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα τέσσερα (1384) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα πέντε και σαράντα επτά εκατοστά (95,47m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,858 χιλιοστά (8,858‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (146,75m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα έξι χιλιοστά (156‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,72 χιλιοστά (213,72‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰),

ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,885 χιλιοστά (8,885‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με τον φωταγωγό, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1384) αντιστοιχεί η (1384) αποθήκη και η (Ρ1384) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε (1385) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, δύο (2) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και πενήντα δύο εκατοστά (93,52m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,678 χιλιοστά (8,678‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τρία και εβδομήντα επτά εκατοστά (143,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τέσσερα χιλιοστά (154‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,37 χιλιοστά (209,37‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,704 χιλιοστά (8,704‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το χωλ κλιμακοστασίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με εξώστη του διαμερίσματος.

Δυτικά: εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1385) αντιστοιχεί η (1385) αποθήκη και η (Ρ1385) θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 216 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 216 και τύπο κτιρίου 409 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο, δεύτερο και τρίτο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 219 και τύπο κτιρίου 306.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 217 και τύπο κτιρίου 301.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Νίκης Μπακογιάννη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας και πέραν αυτού με τμήμα της πολυκατοικίας με αρίθμηση ΟΕΚ 218 και τύπο κτιρίου 303.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 216/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392 και 1393, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1386, Ρ1387, Ρ1388, Ρ1389, Ρ1390 και Ρ1391, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και τη ράμπα καθόδου προς στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 216/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα έξι (1386) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα επτά (1387).

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 216/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/ Α409-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ (1388) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα (1389).

Ο δεύτερος (2ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 216/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα (1390) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα ένα (1391).

Ο τρίτος (3ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 216/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-10α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το

κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα δύο (1392) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα τρία (1393).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 216/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 409/Α409-11α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα έξι (1386) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1386 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,75 χιλιοστά (2,75‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1387 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1387 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1386 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1386 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1386 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τις με αριθμούς 1386 και 1387 αποθήκες του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα επτά (1387) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1387 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα επτά εκατοστά (0,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,46 χιλιοστά (2,46‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1386 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με την Ρ1387 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1386 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1387 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1387 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με τις με αριθμούς 1386 και 1387 αποθήκες του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ (1388) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1388 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και τριάντα πέντε εκατοστά (4,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα πέντε εκατοστά (0,65m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,12 χιλιοστά (2,12‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,040 χιλιοστά (0,040‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1389 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1388 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1388 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με την Ρ1389 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτών με τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα (1389) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1389 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα πέντε εκατοστά (3,95m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα εκατοστά (0,60m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα ένα και 0,93 χιλιοστά (1,93‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,037 χιλιοστά (0,037‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1388 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1390 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1389 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1389 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1388 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα (1390) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1390 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τρία και ενενήντα εκατοστά (3,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και πενήντα εννέα εκατοστά (0,59m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα ένα και 0,90 χιλιοστά (1,90‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,036 χιλιοστά (0,036‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1389 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1390 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1390 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με την Ρ1391 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα ένα (1391) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1391 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά (4,65m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,27

χιλιοστά (2,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη με αριθμό 1392 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1391 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1391 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1390 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα δύο (1392) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1392 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και είκοσι εκατοστά (4,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα τέσσερα εκατοστά (0,64m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,05 χιλιοστά (2,05‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1391 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη με αριθμό 1393 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα τρία (1393) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1393 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και είκοσι εκατοστά (4,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εξήντα τέσσερα εκατοστά (0,64m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,05 χιλιοστά (2,05‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,039 χιλιοστά (0,039‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1392 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα έξι (1386) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,079 χιλιοστά (8,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (133,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,47 χιλιοστά (39,47‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο επάνω από τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Στο διαμέρισμα (1386) αντιστοιχεί η (1386) αποθήκη και η (Ρ1386) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα επτά (1387) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού

τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,079 χιλιοστά (8,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (133,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,47 χιλιοστά (39,47‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τον εξώστη δύο (2) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο στον οποίο υπάρχει η ράμπα ΑΜΕΑ της πολυκατοικίας και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Στο διαμέρισμα (1387) αντιστοιχεί η (1387) αποθήκη και η (Ρ1387) θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα οκτώ (1388) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,079 χιλιοστά (8,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (133,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,58 χιλιοστά (131,58‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1388) αντιστοιχεί η (1388) αποθήκη και η (Ρ1388) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ογδόντα εννέα (1389) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,079 χιλιοστά (8,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (133,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,58 χιλιοστά (131,58‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1389) αντιστοιχεί η (1389) αποθήκη και η (Ρ1389) θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα (1390) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και ογδόντα εκατοστά (105,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,818 χιλιοστά (9,818‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εξήντα πέντε εκατοστά (162,65m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα δύο (142‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα οκτώ και 0,79 χιλιοστά (158,79‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,845 χιλιοστά (9,845‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,845 χιλιοστά (9,845‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 2ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα ένα (1391), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος στο μεγαλύτερο τμήμα του και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1390) αντιστοιχεί η (1390) αποθήκη και η (P1390) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα ένα (1391) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,079 χιλιοστά (8,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (133,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα και 0,68 χιλιοστά (130,68‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 2ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα (1390), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1391) αντιστοιχεί η (1391) αποθήκη και η (P1391) θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα δύο (1392) διαμέρισμα 3ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και ογδόντα εκατοστά (105,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,819 χιλιοστά (9,819‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και εξήντα επτά εκατοστά (162,67m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα δύο (142‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εβδομήντα τρία και 0,24 χιλιοστά (173,24‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,845 χιλιοστά (9,845‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,845 χιλιοστά (9,845‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 3ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα τρία (1393), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος στο μεγαλύτερο τμήμα του και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1392) αντιστοιχεί η (1392) αποθήκη και κατά χρήση ως παρακολούθημα η (P1392) υπαίθρια θέση στάθμευσης που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27), στη νότια πλευρά της πολυκατοικίας και κοντά στην οδό Νίκης Μπακογιάννη (οδός ήπιας κυκλοφορίας μη εγκεκριμένη).

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα τρία (1393) διαμέρισμα 3ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και επτά εκατοστά (87,07m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,079 χιλιοστά (8,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (133,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαέξι χιλιοστά (116‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα δύο και 0,56 χιλιοστά (142,56‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,103 χιλιοστά (8,103‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα του 3ου ορόφου με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα δύο (1392), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1393) αντιστοιχεί η (1393) αποθήκη και κατά χρήση ως παρακολούθημα η (P1393) υπαίθρια θέση στάθμευσης που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27), στη

νότια πλευρά της πολυκατοικίας και κοντά στην οδό Νίκης Μπακογιάννη (οδός ήπιας κυκλοφορίας μη εγκεκριμένη).

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 217 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 217 και τύπο κτιρίου 301 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 220 και τύπο κτιρίου 304.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Κωνσταντίνου Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Νίκης Μπακογιάννη.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) στον οποίο βρίσκεται η ράμπα καθόδου στον υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 216 και τύπο κτιρίου 409.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 217/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1394, 1395, 1396, 1397, 1398 και 1399, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1394, Ρ1395, Ρ1396, Ρ1397, Ρ1398 και Ρ1399, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και τη ράμπα καθόδου προς στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 217/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία (στεγασμένο με μεταλλικό στέγαστρο), το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα τέσσερα (1394) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα πέντε (1395).

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 217/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/ Α301-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα έξι (1396) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα επτά (1397).

Ο δεύτερος (2ος) όροφος που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 217/ ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα οκτώ (1398) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα εννέα (1399).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 217/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 301/Α301-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τρία τμήματα εκ των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τρίτο τμήμα είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ), τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα και εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα τέσσερα (1394) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1394 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,06 χιλιοστά (4,06‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1395 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1395 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με την Ρ1394 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1394 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1394 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,48 χιλιοστά (8,48‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τις με αριθμούς 1394 και 1395 αποθήκες του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα πέντε (1395) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1395 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα-

γωνικά μηδέν και εβδομήντα επτά εκατοστά (0,77m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,74 χιλιοστά (3,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1394 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με την P1395 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με την P1394 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1395 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1395 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,48 χιλιοστά (8,48‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με τις με αριθμούς 1394 και 1395 αποθήκες του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα έξι (1396) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1396 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι πέντε εκατοστά (6,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,52 χιλιοστά (4,52‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με τη με αριθμό 1397 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1396 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1396 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,48 χιλιοστά (8,48‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με την P1397 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτών με τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα επτά (1397) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1397 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστά (5,85m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,56 χιλιοστά (4,56‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1396 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με το μηχανοστάσιο του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1397 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1397 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,48 χιλιοστά (8,48‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1396 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα οκτώ (1398) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1398 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά (6,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τέσσερα εκατοστά (1,04m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,59 χιλιοστά (4,59‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη με αριθμό 1399 αποθήκη του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1398 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1398 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,48 χιλιοστά (8,48‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με την Ρ1399 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου προς την πλευρά εισόδου στην πολυκατοικία.

Η με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα εννέα (1399) αποθήκη του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1399 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε εκατοστά (6,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,59 χιλιοστά (4,59‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1398 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο διάδρομο μεταξύ αποθηκών του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1399 θέση στάθμευσης του υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1399 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,48 χιλιοστά (8,48‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και σε μικρό τμήμα με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1398 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα τέσσερα (1394) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και το διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμα-

κοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με χώρο επάνω από τη ράμπα καθόδου προς το υπόγειο.

Στο διαμέρισμα (1394) αντιστοιχεί η (1394) αποθήκη και η (Ρ1394) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα πέντε (1395) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος προς τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο.

Στο διαμέρισμα (1395) αντιστοιχεί η (1395) αποθήκη και η (Ρ1395) θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα έξι (1396) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1396) αντιστοιχεί η (1396) αποθήκη και η (Ρ1396) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα επτά (1397) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Στο διαμέρισμα (1397) αντιστοιχεί η (1397) αποθήκη και η (Ρ1397) θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα οκτώ (1398) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα,

το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,53 χιλιοστά (211,53‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1398) αντιστοιχεί η (1398) αποθήκη και η (P1398) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τριακόσια ενενήντα εννέα (1399) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,087 χιλιοστά (8,087‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ εκατοστά (133,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,53 χιλιοστά (211,53‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,112 χιλιοστά (8,112‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τους εξώστες δύο (2) και τρία (3) του διαμερίσματος και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον εξώστη ένα (1) του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον ανοικτό χώρο πάνω από τον στεγασμένο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1399) αντιστοιχεί η (1399) αποθήκη και η (P1399) θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 218 ΤΥΠΟΥ 303

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 218 και τύπο κτιρίου 303 αποτελείται από το υπόγειο, ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 216 και τύπο κτιρίου 409 και με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 219 και τύπο κτιρίου 306.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη και ήπιας κυκλοφορίας οδό Νίκης Μπακογιάννη.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Πύρρου Δήμα.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 218/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α303-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406 και 1407, τις θέσεις στάθμευσης P1400, P1402, P1403, P1404, P1405, P1406 και P1407, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ το κλιμακοστασίου, το φρεάτιο ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 218/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α303-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, το χώρο εισόδου στην πολυκατοικία, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια (1400) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια ένα (1401).

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 218/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α303-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δύο (1402), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια τρία (1403) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια τέσσερα(1404).

Ο δεύτερος (2ος) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 218/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α303-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο ανελκυστήρα το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια πέντε (1405), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια έξι (1406) και το διαμέρισματα με αριθμό χίλια τετρακόσια επτά (1407).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 218/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 303/Α303-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τρία τμήματα εκ

των οποίων τα δύο καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το υπόλοιπο τμήμα είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M)), τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα και εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια (1400) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1400 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα εκατοστά (5,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,82 χιλιοστά (2,82‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1401 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τη Ρ1400 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1401 θέση στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1400 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1400 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τη με αριθμό 1400 αποθήκη του υπογείου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1401 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1403 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια ένα (1401) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1401 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατοστά (5,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,74 χιλιοστά (2,74‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια:. με τη με αριθμό 1400 αποθήκη του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1401 θέση στάθμευσης.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1401 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1401 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με το κλιμακοστάσιο και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η Ρ1402 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με τις με αριθμούς 1400 και 1401 αποθήκες του υπογείου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1400 θέση στάθμευσης του υπογείου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δύο (1402) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1402 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (6,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τέσσερα εκατοστά (1,04m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,59 χιλιοστά (3,59‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1404 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια:. με τη με αριθμό 1403 αποθήκη του υπογείου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1402 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1402 διαμέρισμα 1ου

ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η P1405 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με το χωλ κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η P1401 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια τρία (1403) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1403 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1402 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες P1403 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1403 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου στον οποίο βρίσκεται η P1400 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια τέσσερα (1404) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1404 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με τη με αριθμό 1402 αποθήκη του υπογείου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες P1404 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1404 διαμέρισμα 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια πέντε (1405) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1405 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό

(1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1407 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1405 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1405 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1407 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με το μηχανοστάσιο.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου και πέραν αυτού με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης στον οποίο βρίσκεται η Ρ1402 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια έξι (1406) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1406 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δεκαπέντε εκατοστά (6,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (0,94m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,27 χιλιοστά (3,27‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,057 χιλιοστά (0,057‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με τη με αριθμό 1407 αποθήκη του υπογείου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1406 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1406 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1407 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια επτά (1407) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1407 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα πέντε εκατοστά (6,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τέσσερα εκατοστά (1,04m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,59 χιλιοστά (3,59‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη με αριθμό 1406 αποθήκη του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με τη με αριθμό 1405 αποθήκη του υπογείου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1407 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1407 διαμέρισμα 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,39 χιλιοστά (6,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1406 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το μηχανοστάσιο και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου στον οποίο βρίσκεται η Ρ1405 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια (1400) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,557 χιλιοστά (10,557‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (174,90m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,44 χιλιοστά (57,44‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,585 χιλιοστά (10,585‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,585 χιλιοστά (10,585‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο εισόδου στην πολυκατοικία.

Στο διαμέρισμα (1400) αντιστοιχεί η (1400) αποθήκη και η (Ρ1400) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια ένα (1401) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,577 χιλιοστά (10,577‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα πέντε και είκοσι τρία εκατοστά (175,23m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,75 χιλιοστά (57,75‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,606 χιλιοστά (10,606‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,606 χιλιοστά (10,606‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο επάνω από τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το χώρο εισόδου στην πολυκατοικία.

Στο διαμέρισμα (1401) αντιστοιχεί η (1401) αποθήκη και η (Ρ1401) θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δύο (1402) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατοστά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα επτά και 0,50 χιλιοστά (137,50‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1404 διαμέρισμα 1ου ορόφου.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1404 διαμέρισμα 1ου ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Στο διαμέρισμα (1402) αντιστοιχεί η (1402) αποθήκη και η (Ρ1402) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια τρία (1403) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγω-

νικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατοστά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα επτά και 0,50 χιλιοστά (137,50‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1404 διαμέρισμα 1ου ορόφου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1404 διαμέρισμα 1ου ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Στο διαμέρισμα (1403) αντιστοιχεί η (1403) αποθήκη και η (Ρ1403) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια τέσσερα (1404) διαμέρισμα 1ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία (83,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) επτά και 0,701 χιλιοστά (7,701‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι επτά και πενήντα οκτώ εκατοστά (127,58m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εννέα και 0,61 χιλιοστά (109,61‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,725 χιλιοστά (7,725‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, επτά και 0,725 χιλιοστά (7,725‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1402 διαμερίσματος 1ου ορόφου, εν μέρει με το με αριθμό 1402 διαμέρισμα 1ου ορόφου, και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το με αριθμό 1402 διαμέρισμα 1ου ορόφου εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το με αριθμό 1403 διαμέρισμα 1ου ορόφου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1403 διαμερίσματος 1ου ορόφου, εν μέρει με το με αριθμό 1403 διαμέρισμα 1ου ορόφου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1404) αντιστοιχεί η (1404) αποθήκη και η (Ρ1404) θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια πέντε (1405) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατοστά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (151,25‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1407 διαμέρισμα 1ου ορόφου.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1407 διαμέρισμα 1ου’ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Στο διαμέρισμα (1405) αντιστοιχεί η (1405) αποθήκη και η (Ρ1405) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια έξι (1406) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,662 χιλιοστά (9,662‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα και επτά εκατοστά (160,07m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι έξι χιλιοστά (126‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,250 χιλιοστά (151,25‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, εννέα και 0,689 χιλιοστά (9,689‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το κλιμακοστάσιο και το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1407 διαμέρισμα 1ου ορόφου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το με αριθμό 1407 διαμέρισμα 1ου ορόφου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου).

Στο διαμέρισμα (1406) αντιστοιχεί η (1406) αποθήκη και η (Ρ1406) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια επτά (1407) διαμέρισμα 2ου ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία (83,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) επτά και 0,701 χιλιοστά (7,701‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι επτά και πενήντα οκτώ εκατοστά (127,58m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι και 0,56 χιλιοστά (120,56‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,725 χιλιοστά (7,725‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο, επτά και 0,725 χιλιοστά (7,725‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1402 διαμερίσματος 1ου ορόφου, εν μέρει με το με αριθμό 1405 διαμέρισμα 1ου ορόφου, και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με το με αριθμό 1405 διαμέρισμα 1ου ορόφου εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το με αριθμό 1406 διαμέρισμα 1ου ορόφου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1406 διαμερίσματος 1ου ορόφου, εν μέρει με το με αριθμό 1406 διαμέρισμα 1ου ορόφου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1407) αντιστοιχεί η (1407) αποθήκη και η (Ρ1407) θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 219 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 306

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 219 και τύπο κτιρίου 306 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 220 και τύπο κτιρίου 304.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 216 και τύπο κτιρίου 409.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 218 και τύπο κτιρίου 303.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 219 / ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 306/Α306-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 / ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1408, 1409, 1410, 1411, 1412 και 1413, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1408, Ρ1409, Ρ1410, Ρ1411, Ρ1412 και Ρ1413, κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 219 / ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 306/Α306-06α/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 / ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου στην πολυκατοικία, το χωλ κλιμακοστασίου στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια οχτώ (1408) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια εννέα (1409).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 219 / ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 306/Α306-07α/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 / ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, κενό χώρο (φωταγωγό), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δέκα (1410) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια έντεκα (1411).

Ο δεύτερος (Β’) όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 219 / ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 306/Α306-08α/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 / ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, κενό χώρο (φωταγωγό), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δώδεκα (1412) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δέκα τρία (1413).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 219 / ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 306 / Α306-09α/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 / ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε τρία τμήματα εκ των οποίων το πρώτο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το διαμέρισμα 1412 είναι επίπεδο και έχει εγκατεστημένους ψύκτες νερού, το δεύτερο που βρίσκεται πάνω από το διαμέρισμα 1413 καλύπτεται σε ένα τμήμα του από με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη και το υπόλοιπο τμήμα του είναι επίπεδο και το τρίτο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ των δύο περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M)) και τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια οχτώ (1408) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1408 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι ένα εκατοστά (6,21m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα έξι εκατοστά (0,96m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,38 χιλιοστά (4,38‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,41 χιλιοστά (0,41‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,058 χιλιοστά (0,058‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτού με χώρο στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1409 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1408 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1408 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (8,46‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου.

Δυτικά: με τη P1409 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια εννέα (1409) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1409 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,09 χιλιοστά (4,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,39 χιλιοστά (0,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτού με χώρο στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1408 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη με αριθμό 1410 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1409 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1409 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (8,46‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με την P1408 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου.

Δυτικά: με την P1410 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δέκα (1410) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1410 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα τέσσερα εκατοστά (6,54m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,61 χιλιοστά (4,61‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο

κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,44 χιλιοστά (0,44‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτού με χώρο στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1409 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1410 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1410 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (8,46‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό Ρ1409 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου - χωλ κλιμακοστασίου - φρεάτιο ανελκυστήρα - μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια έντεκα (1411) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1411 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα οκτώ εκατοστά (6,38m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,50 χιλιοστά (4,50‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,43 χιλιοστά (0,43‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτού με χώρο στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1412 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1411 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1411 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (8,46‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου - χωλ κλιμακοστασίου - φρεάτιο ανελκυστήρα - μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου.

Δυτικά: με τη με αριθμό Ρ1412 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δώδεκα (1412) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1412 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα-εννέα εκατοστά (0,89m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,09 χιλιοστά (4,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,39 χιλιοστά (0,39‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτού με χώρο στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1411 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1413 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες P1412 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1412 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (8,46‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με την P1411 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου.

Δυτικά: με την P1413 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δέκα τρία (1413) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1413 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα οχτώ εκατοστά (6,38m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα-οκτώ εκατοστά (0,98m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,50 χιλιοστά (4,50‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,43 χιλιοστά (0,43‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου και πέραν αυτού με χώρο στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1412 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες P1413 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1413 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (8,46‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη P1412 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο υπογείου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια οχτώ (1408) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,400 χιλιοστά (9,400‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και εβδομήντα τρία εκατοστά (155,73m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα επτά και 0,56 χιλιοστά (67,56‰), ποσοστό κοινόχρηστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,427 χιλιοστά (9,427‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,427 χιλιοστά (9,427‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1409 και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, τον χώρο εισόδου και το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου.

Νότια: με ημιυπαίθριους χώρους του διαμερίσματος και πέραν αυτών το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικο-

δομικού τετραγώνου και εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1408) αντιστοιχεί η (1408) αποθήκη και η (P1408) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια εννέα (1409) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,400 χιλιοστά (9,400‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και εβδομήντα τρία εκατοστά (155,73m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα-επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα επτά και 0,56 χιλιοστά (67,56‰), ποσοστό κοινόχρηστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,427 χιλιοστά (9,427‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,427 χιλιοστά (9,427‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ημιυπαίθριους χώρους του διαμερίσματος και πέραν αυτών το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1408 και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, τον χώρο εισόδου και το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου.

Στο διαμέρισμα (1409) αντιστοιχεί η (1409) αποθήκη και η (P1409) θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δέκα (1410) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,530 χιλιοστά (9,530‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ογδόντα οκτώ εκατοστά (157,88m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιοστά (165‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,63 χιλιοστά (193,63‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα-οκτώ και 0,50 χιλιοστά (68,50‰), ποσοστό κοινόχρηστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,557 χιλιοστά (9,557‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,557 χιλιοστά (9,557‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1411 και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, και τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με ημιυπαίθριους χώρους του διαμερίσματος και πέραν αυτών το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1410) αντιστοιχεί η (1410) αποθήκη και η (P1410) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια έντεκα (1411) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ένα και τριάντα εκατοστά (101,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,400 χιλιοστά (9,400‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και εβδομήντα τρία εκατοστά (155,73m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,99 χιλιοστά (190,99‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα επτά και 0,56 χιλιοστά (67,56‰), ποσοστό κοινόχρηστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,427 χιλιοστά (9,427‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,427 χιλιοστά (9,427‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ημιυπαίθριους χώρους του διαμερίσματος και πέραν αυτών το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1410 και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, και τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία.

Στο διαμέρισμα (1411) αντιστοιχεί η (1411) αποθήκη και η (Ρ1411) θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δώδεκα (1412) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,530 χιλιοστά (9,530‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ογδόντα οκτώ εκατοστά (157,88m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,50 χιλιοστά (68,50‰), ποσοστό κοινόχρηστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,557 χιλιοστά (9,557‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,557 χιλιοστά (9,557‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1413 και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, και τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: με ημιυπαίθριους χώρους του διαμερίσματος και πέραν αυτών το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1412) αντιστοιχεί η (1412) αποθήκη και η (Ρ1412) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκατρία (1413) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τρία (3) υπνοδωμάτια, την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δύο και εβδομήντα εκατοστά (102,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) εννέα και 0,530 χιλιοστά (9,530‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα επτά και ογδόντα οκτώ εκατοστά (157,88m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,53 χιλιοστά (211,53‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 220/304 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα οκτώ και 0,50 χιλιοστά (68,50‰), ποσοστό κοινόχρηστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,557 χιλιοστά (9,557‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,557 χιλιοστά (9,557‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με εξώστη του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ημιυπαίθριους χώρους του διαμερίσματος και πέραν αυτών το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1412 και εν μέρει με το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, και τον ανοικτό χώρο πάνω από το στεγασμένο πλατύσκαλο εισόδου στην πολυκατοικία.

Στο διαμέρισμα (1413) αντιστοιχεί η (1413) αποθήκη και η (Ρ1413) θέση στάθμευσης.

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 220 ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 304

Η πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 220 και τύπο κτιρίου 304 αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο, τους πρώτο και δεύτερο ορόφους πάνω από το ισόγειο και το δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Αθανασίας Τσουμελέκα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την οδό Κω/νου Κεντέρη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με την πολυκατοικία με αρίθμηση ΟΕΚ 217 και τύπο κτιρίου 301.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.27) και πέραν αυτού με τις πολυκατοικίες με αρίθμηση ΟΕΚ 216 και τύπο κτιρίου 309 και 219 και τύπο κτιρίου 306.

Το υπόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 220/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 304/Α220-05α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει τις αποθήκες 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421 και 1422, τις θέσεις στάθμευσης Ρ1414, Ρ1415, Ρ1416, Ρ1417, Ρ1418, Ρ1419, Ρ1420, Ρ1421 και Ρ1422, κοινό-

χρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης, το κλιμακοστάσιο, το χωλ κλιμακοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και την εξωτερική ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 220/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 304/Α220-06α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει την εξωτερική σκάλα, τη ράμπα ΑΜΕΑ, το χώρο εισόδου στην πολυκατοικία, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκατέσσερα (1414), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαπέντε (1415) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαέξι (1416).

Ο πρώτος (Α’) όροφος πάνω από το ισόγειο, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 220/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 304/Α220-07α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαεπτά (1417), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαοκτώ (1418) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαεννέα (1419).

Ο δεύτερος (Β’)όροφος, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 220/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 304/Α220-08α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ αρχιτεκτονικό σχέδιο, περιλαμβάνει το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) στο οποίο υπάρχει το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το κλιμακοστάσιο, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι (1420), το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι ένα (1421) και το διαμέρισμα με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι δύο (1422).

Το δώμα, που απεικονίζεται στο ΑΡ.ΟΕΚ 220/ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 304/Α220-09α/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017/ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ αρχιτεκτονικό σχέδιο, χωρίζεται σε πέντε τμήματα εκ των οποίων τα τρία καλύπτονται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Το τέταρτο τμήμα είναι επίπεδο και περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα, την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ)), τη θυρίδα επίσκεψης στο δώμα και εγκατεστημένους ψύκτες νερού. Το πέμπτο τμήμα είναι επίσης επίπεδο και περιλαμβάνει εγκατεστημένους ψύκτες νερού.

Υπόγειο

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκατέσσερα (1414) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1414 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά (4,68m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,32 χιλιοστά (2,32‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,31 χιλιοστά (0,31‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1415 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1420 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1414 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1414 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Ρ1415 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τη με αριθμό 1417 αποθήκη του υπογείου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαπέντε (1415) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1415 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά (4,68m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,32 χιλιοστά (2,32‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,31 χιλιοστά (0,31‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπα-

νών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1418 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1414 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1415 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1415 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με το κλιμακοστάσιο και με το χωλ του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με την Ρ1414 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαέξι (1416) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1416 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά (4,68m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,32 χιλιοστά (2,32‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,31 χιλιοστά (0,31‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1419 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1421 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1416 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1416 διαμέρισμα ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1419 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης και πέραν αυτού με τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαεπτά (1417) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1417 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα οκτώ εκατοστά (7,88m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι-ένα εκατοστά (1,21m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,90 χιλιοστά (3,90‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,53 χιλιοστά (0,53‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Ρ1414 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1417 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1417 διαμέρισμα

Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με τη Ρ1420 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαοκτώ (1418) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1418 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι εκατοστά (5,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,57 χιλιοστά (2,57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,35 χιλιοστά (0,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1415 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1418 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1418 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με τη Ρ1421 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαεννέα (1419) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1419 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα οκτώ εκατοστά (4,68m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εκατοστά (0,70m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,32 χιλιοστά (2,32‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,31 χιλιοστά (0,31‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1422 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1416 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1419 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1419 διαμέρισμα Α’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά

(0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1422 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1416 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι (1420) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1420 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι εκατοστά (5,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,57 χιλιοστά (2,57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,35 χιλιοστά (0,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1414 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες 1420 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1420 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Νότια: με τη Ρ1417 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι ένα (1421) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1421 διαμέρισμα Β ’ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι εκατοστά (5,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,57 χιλιοστά (2,57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,35 χιλιοστά (0,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τη με αριθμό 1416 αποθήκη του υπογείου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1421 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1421 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m^2) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό

δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με την Ρ1418 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Η με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι δύο (1422) αποθήκη υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1422 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και

είκοσι εκατοστά (5,20m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και εβδομήντα εννέα εκατοστά (0,79m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,57 χιλιοστά (2,57‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,35 χιλιοστά (0,35‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Δυτικά: με τη με αριθμό 1419 αποθήκη του υπογείου.

Η με τους χαρακτήρες Ρ1422 θέση στάθμευσης υπογείου, αντιστοιχεί στο με αριθμό 1422 διαμέρισμα Β’ ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα (12,00m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά (1,84m²) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,94 χιλιοστά (5,94‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, μηδέν και 0,80 χιλιοστά (0,80‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ1419 θέση στάθμευσης του υπογείου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο ελιγμών στάθμευσης.

Ισόγειο

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκατέσσερα (1414) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και δεκαπέντε εκατοστά (94,15m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,736 χιλιοστά (8,736‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τέσσερα και εβδομήντα τρία εκατοστά (144,73m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν επτά χιλιοστά (107‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,37 χιλιοστά (39,37‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα δύο και 0,79 χιλιοστά (62,79‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,762 χιλιοστά (8,762‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,762 χιλιοστά (8,762‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το χώρο εισόδου στην πολυκατοικία.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1414) αντιστοιχεί η (1414) αποθήκη και η (Ρ1414) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαπέντε (1415) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (89,98m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,349 χιλιοστά (8,349‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα οκτώ και τριάντα δύο εκατοστά (138,32m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα επτά και 0,63 χιλιοστά (37,63‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα και 0,01 χιλιοστά (60,01‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,374 χιλιοστά (8,374‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,374 χιλιοστά (8,374‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το με αριθμό 1416 διαμέρισμα του ισογείου, εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος με αριθμό 1416 του ισογείου και εν μέρει με τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο.

Δυτικά: εν μέρει με τη ράμπα ΑΜΕΑ, εν μέρει με το χώρο εισόδου στη πολυκατοικία, με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1416 διαμέρισμα του ισογείου.

Στο διαμέρισμα (1415) αντιστοιχεί η (1415) αποθήκη και η (Ρ1415) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαέξι (1416) διαμέρισμα ισογείου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,517 χιλιοστά (8,517‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα ένα και δέκα εκατοστά (141,10m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,38 χιλιοστά (38,38‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα ένα και 0,22 χιλιοστά (61,22‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,543 χιλιοστά (8,543‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,543 χιλιοστά (8,543‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1415 διαμέρισμα του ισογείου.

Ανατολικά: εν μέρει με το με αριθμό 1415 διαμέρισμα του ισογείου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος προς το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, εν μέρει με το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και πέραν αυτών με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1416) αντιστοιχεί η (1416) αποθήκη και η (Ρ1416) θέση στάθμευσης.

Α’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαεπτά (1417) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,329 χιλιοστά (10,329‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και δώδεκα εκατοστά (171,12m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα έξι και 0,36 χιλιοστά (146,36‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα τέσσερα και 0,22 χιλιοστά (74,22‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, δέκα και 0,357 χιλιοστά (10,357‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,357 χιλιοστά (10,357‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με τον εξώστη 4 του διαμερίσματος και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το με αριθμό 1418 διαμέρισμα του Α’ ορόφου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 3 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1417) αντιστοιχεί η (1417) αποθήκη και η (Ρ1417) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαοκτώ (1418) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,295 χιλιοστά (8,295‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά (137,42m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά και 0,56 χιλιοστά (117,56‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες απο-

χέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, πενήντα εννέα και 0,63 χιλιοστά (59,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,320 χιλιοστά (8,320‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,320 χιλιοστά (8,320‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το με αριθμό 1419 διαμέρισμα Α’ ορόφου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1419 διαμερίσματος Α’ ορόφου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το με αριθμό 1419 διαμέρισμα Α’ ορόφου, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το με αριθμό 1417 διαμέρισμα Α’ ορόφου και εν μέρει με τον εξώστη 4 του με αριθμό 1417 διαμερίσματος Α’ ορόφου και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1418) αντιστοιχεί η (1418) αποθήκη και η (Ρ1418) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια δεκαεννέα (1419) διαμέρισμα Α’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,517 χιλιοστά (8,517‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα ένα και δέκα εκατοστά (141,10m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι και 0,70 χιλιοστά (120,70‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα ένα και 0,22 χιλιοστά (61,22‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,543 χιλιοστά (8,543‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,543 χιλιοστά (8,543‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1418 διαμέρισμα Α’ ορόφου Ανατολικά: εν μέρει με το με αριθμό 1418 διαμέρισμα Α’ ορόφου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 3 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1419) αντιστοιχεί η (1419) αποθήκη και η (Ρ1419) θέση στάθμευσης.

Β’ όροφος

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι (1420) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1), δύο (2) και τρία (3), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) δέκα και 0,329 χιλιοστά (10,329‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και δώδεκα εκατοστά (171,12m^2), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,99 χιλιοστά (160,99‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εβδομήντα τέσσερα και 0,22 χιλιοστά (74,22‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, δέκα και 0,358 χιλιοστά (10,358‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,358 χιλιοστά (10,358‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με τον εξώστη 4 του διαμερίσματος και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το με αριθμό 1421 διαμέρισμα του Β’ ορόφου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Δυτικά: εν μέρει με τον εξώστη 3 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1420) αντιστοιχεί η (1420) αποθήκη και η (Ρ1420) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι ένα (1421) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,295 χιλιοστά (8,295‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα επτά και σαράντα δύο εκατοστά (137,42m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι εννέα και 0,31 χιλιοστά (129,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, πενήντα εννέα και 0,63 χιλιοστά (59,63‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,320 χιλιοστά (8,320‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,320 χιλιοστά (8,320‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το με αριθμό 1422 διαμέρισμα Β΄ ορόφου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του με αριθμό 1422 διαμερίσματος Β’ ορόφου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το με αριθμό 1422 διαμέρισμα Β’ ορόφου, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου), εν μέρει με το με αριθμό 1420 διαμέρισμα Β’ ορόφου και εν μέρει με τον εξώστη 4 του με αριθμό 1420 διαμερίσματος Β’ ορόφου και σε μικρό τμήμα με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1421) αντιστοιχεί η (1421) αποθήκη και η (P1421) θέση στάθμευσης.

Το με αριθμό χίλια τετρακόσια είκοσι δύο (1422) διαμέρισμα Β’ ορόφου αποτελείται από το καθιστικό, τα υπνοδωμάτια ένα (1) και δύο (2), την κουζίνα, το λουτρό, το WC και τον διάδρομο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου είκοσι επτά (Ο.Τ.27) οκτώ και 0,517 χιλιοστά (8,517‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα ένα και δέκα εκατοστά (141,10m²), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,78 χιλιοστά (132,78‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσής του, συνδέεται με το γειτονικό κτίριο 219/306 και στη συνέχεια η κοινή εγκατάσταση αποχετεύεται μέσω του ενός μηχανοσίφωνα στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, εξήντα ένα και 0,22 χιλιοστά (61,22‰), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο, οκτώ και 0,543 χιλιοστά (8,543‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,543 χιλιοστά (8,543‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος, εν μέρει με το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου (χωλ εισόδου) και εν μέρει με το με αριθμό 1421 διαμέρισμα Β’ ορόφου

Ανατολικά: εν μέρει με το με αριθμό 1421 διαμέρισμα Β’ ορόφου, εν μέρει με τον εξώστη 1 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με τον εξώστη 3 του διαμερίσματος και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον εξώστη 2 του διαμερίσματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο διαμέρισμα (1422) αντιστοιχεί η (1422) αποθήκη και η (P1422) θέση στάθμευσης.

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1) Πίνακας που περιέχει την αρίθμηση των κατοικιών, των αποθηκών, των θέσεων στάθμευσης και των υποσταθμών, τον στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία κατοικία, τον τύπο, και τη θέση αυτής στο κτίριο, τον αριθμό των δωματίων και το εμβαδόν της κατοικίας, της αποθήκης και της θέσης στάθμευσης. Τα ποσοστά που τους αντιστοιχούν σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, στο οποίο αυτά ευρίσκονται, τις ψήφους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επί του προαναφερθέντος Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων.

2) Γενικά σχέδια που αφορούν στον οικισμό (τοπογραφικά, ρυμοτομικό, γενικής διάταξης, κλήρωσης, κτηματολογικά διαγράμματα κ.λπ.), στα οποία απεικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα του ΟΕΚ και τα τμήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στους διάφορους φορείς καθώς επίσης και τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε κτιρίου του οικοδομικού τετραγώνου 27, όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου.

3) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και τα ποσοστά των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα για κάθε κτίριο καθώς και πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπανών αποχέτευσης για όσα κτίρια απαιτείται.

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου του ΟΤ 27 του οικισμού, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαι-

ογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19398/7-7-2017

Πράξη Κατάθεσης.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που ευρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 27, ο οποίος καταρτίσθηκε δυνάμει της αριθμ. 2031/48/11-7-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο αριθμ. ΦΕΚ 2643/Β/28-7-2017 αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, **έχει το Εθνικό Τυπογραφείο** το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, **αποστέλλονται στην διεύθυνση** **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση **απλού** ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

